Library
Separate List Sent

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1906)



MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

MCMVI

Mo. Bot. Garden
1908

[Modena]

Ae β 45

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1906)



MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

CMVI

DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

R. HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS MUTINENSIS

Abutilon Avicennae, *Gaertn.*
Acacia Farnesiana, *Willd.*
Acanthus mollis, *L.*
Achillea Ageratum, *L.*
— Filipendulina. *L.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
Actaea spicata, *L.*
Actinomeris squarrosa, *Nutt.*
Adonis aestivalis, *L.*
— autumnalis, *L.*
— flammea, *Jacq.*
Aethionema coridifolium, *DC.*
Aethusa Cynapium, *L.*
Agapanthus umbellatus, *L'Herit.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
Ajuga reptans, *L.*
Alisma Plantago, *L.*
Alkanna lutea, *A. DC.*
Allium angulosum, *L.*
Alsophila australis, *R. Br.*
Althaea cannabina, *L.*
Althaea ficifolia, *Cav.*
— narbonensis, *Pour.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Alyssum argenteum, *Vitm.*
— saxatile, *L.*
Amelanchier canadensis, *Med.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Amorpha fruticosa, *L.*
Amsonia Tabernaemont.a, *Walt.*
Anacyclus Pyrethrum, *DC.*
Anchusa officinalis, *L.*
— sempevirens, *L.*
Andryala ragusina, *L.*
Angelica sylvestris, *L.*
Anoda hastata, *Cav.*
Anthemis nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*
Anthyllis Barba-Jovis, *L.*
— vulneraria, *L.*
Antirrhinum majus, *L.*

Apium gravëolens, *L.*
Aquilegia canadensis, *L.*
— vulgaris, *L.*
Archangelica officinalis, *Hoffm.*
Arenaria graminifolia, *Schrad.*
— laricifolia, *L.*
— saxatilis, *L.*
Argemone mexicana, *L.*
Artemisia Abrotanum, *L.*
Arundinaria japonica, *S. et Z.*
Asarum europaeum, *L.*
Asparagus officinalis, *L.*
Asphodeline lutea, *Reichb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
Aster incisus, *Fisch.*
Astragalus glycyphyllos, *L.*
Atriplex hortensis, *L.*
Atropa Belladonna, *L.*

Ballota pseudodictamnus, *Benth.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Barbarea praecox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Basella rubra, *L.*
Berberis Aquifolium, *Pursh.*
— Darwinii, *Hook.*
— vulgaris, *L.*
— Wallichiana, *DC.*
Beta vulgaris, *L.*
Bidens tripartita, *L.*
Blechnum australe, *L.*
— rigidum, *Sw.*
Bocconia cordata, *Willd.*
Borago officinalis, *L.*
Brassica alba, *Boiss.*
— campestris, *L.*
— nigra, *Koch.*
— oleracea, *L.*
Briza media, *L.*
Bromus brizaeformis, *F. et M.*
Broussonetia papyrifera, *Vent.*
Browallia viscosa, *H. B. et K.*
— — *var. alba.*
Bunias orientalis, *L.*

Caccinia strigosa, *Boiss.*
Caesalpinia Gilliesii, *Wall.*
Calendula officinalis, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Calystegia sepium, *R. Br.*
Camelina sativa, *Crantz.*
Campanula Medium, *L.*
— persicifolia, *L.*
— pyramidalis, *L.*
— rapunculoides, *L.*
Canna indica, *L.*
Cannabis sativa, *L.*
Capparis spinosa, *L.*
Carbenia benedicta, *Adans.*
Cardiospermum Halicacabum, *L.*
Carduus defloratus, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Carum Carvi, *L.*
Catananche coerulea, *L.*
Celtis australis, *L.*
Centaurea alba, *L.*
— coerulea, *L.*
— Jacea, *L.*
— Moschata, *L.*
Centranthus ruber, *DC.*
Cephalotaxus drupacea, *S. et Z.*
Cerastium arvense, *L.*
Cercis Siliquastrum, *L.*
Chelidonium laciniatum, *Mill.*
— majus, *L.*
Chenopodium ambrosioides, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— Botrys, *L.*
— Quinoa, *Willd.*
Chimonanthus fragrans, *Lindl.*

Chrysanthemum Balsamita, *L.*
— cinerariaefolium, *Vis.*
— coronarium, *L.*
— macrophyllum, *W. et K.*
— Parthenium, L.
Cicer arietinum, *L.*
Cicuta virosa, *L.*
Cichorium Endivia, *W.*
Cistus salvifolius, *L.*
Citrullus Colocynthis, *Schrad.*
Citrus trifoliata, *L.*
Clematis campaniflora, *Brot.*
— Flammula, *L.*
— integrifolia, *L.*
— recta, *L.*
— Vitalba, *L.*
Cleome graveölens, *Rafin.*
Clitoria Ternatea, *L.*
Coix Lacryma-Jobi, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
Conium maculatum, *L.*
Convallaria majalis, *L.*
Convolvulus cantabrica, *L.*
— Scammonia, *L.*
— tricolor, *L.*
Conyza ivaefolia, *Burm.*
Corchorus olitorius, *L.*
Coreopsis auriculata, *L.*
— tinctoria, *Nutt.*
Coriandrum sativum, *L.*
Cornus Amomum, *Mill.*
— sanguinea, *L.*
Corydalis tuberosa, *L.*
Cosmos diversifolia, *Otto.*
Cotoneaster rotundifolia, *Wall.*
Crataegus coccinea, *L.*
— pyracantha, *Med.*

Crotalaria incana, *L.*
Crupina vulgaris, *Cass.*
Cryptomeria japonica, *Don.*
Cucumis Melo, *L.*
Cucurbita maxima, *Duc.*
Cuminum Cyminum, *L.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Cynoglossum officinale, *L.*
Cyperus alternifolius, *L.*
— esculentus, *L.*
— Papyrus, *L.*
Cystopteris bulbifera, *Bhdi.*
— fragilis, *Bhdi.*
Cytisus sessilifolius, *L.*

Datisca cannabina, *L.*
Datura Stramonium, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— Consolida, *L.*
— grandiflorum, *L.*
— Staphisagria, *L.*
Desmodium canadense, *DC.*
Deutzia scabra, *Thunb.*
Dianthus barbatus, *L.*
— Caryophyllus, *L.*
— chinensis, *L.*
— plumarius, *L.*
Dictamnus albus, *L.*
Digitalis ferruginea, *L.*
— lanata, *L.*
— purpurea, *L.*
Dioscorea divaricata, *Blanco.*
Diospyros Kaki, *L.*
Diplotaxis tenuifolia, *DC.*
Dipsacus ferox, *Loisel.*
— fullonum, *L.*
— sylvestris, *Mill.*
Dodonaea viscosa, *Jacq.*
Dolichos Lablab, *L.*

Dorstenia Contrajerva, *L.*
Dracunculus vulgaris, *Schott.*
Dyckia rariflora, *Schul.*

Ecballion Elaterium, *A. Rich.*
Echinops bannaticus, *Roch.*
Emilia sonchifolia, *DC.*
Entelea palmata, *Lindl.*
Ephedra distachya, *L.*
Epilobium spicatum, *L.*
Erigeron glabellus, *Nutt.*
Erodium Ciconium, *Willd.*
— romanum, *Willd.*
Eruca sativa, *Mill.*
Eryagium maritimum, *L.*
Erysimum aureum, *Bieb.*
— murale, *Desf*
— Perofskianum, *F. et W.*
Escallonia floribunda, *H. B. et K.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Euonymus americanus, *L.*
— europaeus, *L.*
— japonicus, L.
— latifolius, *Mill.*
Eupatorium cannabinum, *L.*
— janthinum, *Hemsl.*
— macrophyllum, *L.*
— purpureum, *L.*
Euphorbia Cyparissias, *L.*
— heterophylla, *L.*
— Lathyris, *L.*
— marginata, *Pursh.*
— officinarum, *L*
— orientalis, *L.*

Fagonia cretica, *L.*
Fagopyrum esculentum, *Moench.*
— tataricum, *Gaertn.*
Fedia Cornucopiae, *Gaertn.*
Ficus elastica, *Roxb.*
Ficus religiosa, *L.*
Foeniculum vulgare, *Mill.*
Fontanesia phylliraeoides, *Labill.*
Fragaria indica, *Andr.*
Freesia refracta, *Klatt.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Fumaria capreolata, *L.*
— officinalis, *L.*
— spicata, *L.*
Funkia lancifolia, *Spreng.*
— ovata, *Spreng.*

Gaillardia grandiflora, *hort.*
— lanceolata, *Michx.*
— pulchella, *Foug.*
Galega officinalis, *L.*
Galium Cruciata, *Scop.*
— verum, *L.*
Gaura biennis, *L.*
Genista ovata, *Wald. et Kit.*
— sessilifolia, *DC.*
Geranium macrorrhizum, *L.*
— sanguineum, *L.*
— striatum, *L.*
Geum coccineum, *Sib. et Sm.*
— japonicum, *Thunb.*
— urbanum, *L.*
Gladiolus communis, *L.*
Glaucium flavum, *Crantz.*
Glycyrrhiza glabra, *L.*
Gomphocarpus angustifolius *Link.*
Gomphrena aurantiaca, *hort.*
— globosa, *L.*
— *var. alba.*
Gossypium herbaceum, *L.*
Gratiola officinalis, *L.*
Guizotia abyssinica, *Cass.*
Gynandropsis pentaphylla, *DC.*
Gynerium argenteum, *Nees*

Gypsophila acutifolia, *Fisch.*
— paniculata, *L.*

Hedychium Gardnerianum, *Wall.*
Hedysarum coronarium, *L.*
Helenium autumnale, *L*
Helianthemum Fumana, *Mill*
— polifolium, *DC.*
— vulgare, *Gaertn.*
Helianthus annuus, *L.*
— *fl pleno*
Heliopsis scabra, *Dun.*
Heliotropium anchusæ-
folium, *Poir.*
— europaeum, *L.*
— peruvianum, *L*
Helipterum Humboldt.num, *DC.*
Helleborus foetidus, *L*
— viridis, *L*
Heptapleurum venulosum, *Seem.*
Heracleum cordatum, *Presl.*
Hesperis matronalis, *L.*
Heuchera pubescens, *Pursh.*
Hibiscus esculentus, *L.*
— militaris, *Cav.*
— Moscheutos, *L.*
— syriacus *L.*
— Trionum, *L.*
Hieracium glaucum, *All.*
— strictum, *Fr.*
Hippophaë rhamnoides, *L.*
Horminum pyrenaicum, *L.*
Humea elegans, *Sm.*
Hydrocotyle vulgaris, *L.*
Hydrolea spinosa, *L.*
Hyoscyamus albus, *L.*
— niger, *L.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Hypericum Androsaemum, *L.*
— calycinum, *L.*
Hipericum hircinum, *L.*
-- perforatum, *L*
Hyssopus officinalis, *L.*

Iberis amara, *L.*
— umbellata, *L.*
Impatiens Balsamina, *L.*
Indigofera Royleana, *hort.*
Inula Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Ipomoea Bona-nox, *L.*
— coccinea, *L.*
— hederaefolia, *L.*
— japonica, *R. et S.*
— Quamoclit, *L.*
— variegata *hort. Huber.*
Iris foetidissima, *L.*
— Pseudacorus, *L.*
— sibirica, *L.*
— spuria, *L.*
— susiana, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Isolepis gracilis, *Nees.*

Jasminum fruticans, *L.*
Juncus zebrinus, *hort.*
Juniperus communis, *L*
— Sabina, *L.*
— virginiana, *L.*

Kennedia prostrata, *Ait.*
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Kochia scoparia, *Schrad.*
Koelreuteria paniculata, *Laxm.*
Kosteletzkya hastata, *Garcke.*

Lactuca Scariola, *L.*
— virosa, *L.*
Lagerstroemia indica, *L.*
Lagurus ovatus, *L.*

Lathyrus Aphaca, *L.*
— Cicera, *L.*
— latifolius, *L.*
— odoratus, *L.*
— pratensis, *L.*
— sativus, *L*
Laurus nobilis, *L.*
Lavandula multifida, *L.*
— Spica, *Cav.*
— Stoechas, *L.*
— vera, *DC.*
Lavatera arborea, *L.*
— olbia, *L.*
Lens esculenta, *Moench.*
Leontodon hastilis, *L.*
Lepachis columnaris, *Torr. et Gr.*
Lepidium latifolium, *L.*
— sativum, *L.*
Levisticum officinale, *L.*
Leycesteria formosa, *Wall.*
Ligustrum japonicum, *Thunb.*
— vulgare, *L.*
Lilium candidum, *L.*
— chalcedonicum, *L.*
Linaria Cymbalaria, *Mill.*
— vulgaris, *Mill.*
Linum austriacum, *L.*
— grandiflorum *Desf.*
— tenuifolium, *L.*
— usitatissimum, *L.*
Liriodendron tulipifera, *L.*
Lithospermum purpureo-cœruleum, *hort.*
Lolium perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Lonas inodora, *Gaertn.*
Lonicera alpigena, *L.*
— Caprifolium, *L.*
— pyrenaica, *L.*
— tatarica, *L.*
Lotus corniculatus, *L.*
— Jacobaeus, *L.*
— siliquosus, *L.*
— Tetragonolobus, *L.*
Lupinus albus, *L.*
— perennis, *L.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— Coronaria, *Desr.*
— dioica, *L.*
— Flos-Cuculi, *L.*
— Flos-Jovis, *Desr.*
— Viscaria, *L.*
Lycopus europaeus, *L.*
Lythrum Salicaria, *L.*

Madia sativa, *Med.*
Magnolia grandiflora, *L.*
— obovata, *Thunb.*
— Yulan, *Desf.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Malva sylvestris, *L.*
Marrubium vulgare, *L.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Medicago muricata, *All.*
— sativa, *L.*
Melilotus dentata, *Willd.*
— officinalis, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha piperita, *L.*
— sylvestris, *L.*
Mesembryanthemum crystallinum, *L.*
Mimosa pudica, *L.*
Mimulus moschatus, *Dougl.*
Mirabilis Jalapa, *L.*
— longiflora, *L.*
Molucella laevis, *L.*
Momordica Charantia, *L.*
Monarda fistulosa, *L.*
Myagrum perfoliatum, *L*

Myosurus minimus, *L.*
Myrtus communis, *L.*

Nasturtium officinale, *L.*
Nesaea myrtifolia, *Desf.*
— salicifolia, *H. B. et K.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana alata, *L. et O.*
— glauca, *Grahm.*
Nierenbergia frutescens, *Dur.*
Nigella damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Nothoscordon fragrans, *Kunth.*
Nymphaea alba, *L.*

Ocimum Basilicum, *L.*
— carnosum, *Link et Otto*
— gravëolens, *A. Br.*
Oenothera biennis, *L.*
Omphalodes linifolia, *Moench.*
Onobrychis viciaefolia, *Scop.*
Ononis spinosa, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
— arabicum, *L.*
Opoponax hispidum, *Griseb.*
Origanum vulgare, *L.*
Oryza sativa, *L.*
Osmunda regalis, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Paeonia peregrina, *Mill.*
Pancratium maritimum, *L.*
Panicum capillare, *L.*
— virgatum, *L.*
Papaver bracteatum, *Lindl.*
— orientale, *L.*
— Rhoeas, *L.*
— somniferum, *L. var. nigrum.*
Parietaria officinalis, *L.*
Passiflora coerulea, *L.*
Peganum Harmala, *L.*
Pentstemon barbatus, *Roth.*
— laevigatus, *Ait.*
— pubescens, *Soland.*
Periploca graeca, *L.*
Peucedanum gravëolens, *B. et H.*
— sativum, *B. et H.*
— verticillare, *Spreng.*
Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— trinervius, *Heyne.*
— tumidus, *Savi.*
— vulgaris, *L.*
Philadelphus inodorus, *L.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
— paniculata, *L.*
Phormium tenax, *Forst. fol. varieg.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— peruviana, *L.*
— philadelphica, *Lam.*
Phyteuma limonifolium, *Sibt. et Sm.*
Phytolacca decandra, *L.*
Pimpinella Anisum, *L.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
Plantago Cynops, *L.*
— media, *L.*
Platycerium alcicorne, *Desv.*
Platycodon grandiflorum, *A. DC.*
Plectranthus glaucocalyx, *Maxim.*
Plumbago scandens, *L.*
Podochaenium paniculatum, *Benth.*
Polygala myrtifolia, *L.*
Polygonum cuspidatum, *Willd.*

Polygonum orientale, *L.*
Polypodium albo-punctatissimum, *J. Sm.*
— aureum, *L.*
— trilobum, *Cav.*
— vulgare, *L.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
— oleracea, *L.*
Poterium canadense, *A. Gr.*
— officinale, *A. Gr.*
— Sanguisorba, *L.*
Prenanthes purpurea, *L.*
Primula obconica, *Hance.*
— sinensis, *Sab.*
— veris, *L.*
Prunus caroliniana, *Ait.*
— Laurocerasus, *L.*
— spinosa, *L.*
— virginiana, *L.*
Psiadia glutinosa, *Jacq.*
Psidium Cattleyanum, *Sabin.*
Psoralea strobilina, *Hook. et Arn.*
Preridium aquilinum, *Kuhn.*
Pteris argyrea, *Moore.*
— cretica, *L.*
— longifolia, *L.*
Punica Granatum, *L. f. nana* (*L.*)
Pyrus germanica, *L.*
— torminalis, *Ehrh.*

Ranunculus acris, *L.*
— falcatus, *L.*
— muricatus, *L.*
— sceleratus, *L.*
Reseda lutea, *L.*
— odorata, *L.*
— Phyteuma, *L.*
Rhodotypos kerrioides, *S. et Z.*
Rhynchosia phaseoloides, *DC.*
Ribes flavum, *Berl.*
Ribes Grossularia, *L.*
— nigrum, *L.*
— rubrum, *L.*
Richardia africana, *Kunth.*
Ricinus communis, *L.*
Rivina humilis, *L.*
Robinia viscosa, *Vent.*
Roemeria violacea, *Med.*
Rubia tinctorum, *L.*
Rubus caesius, *L.*
— fruticosus, *L.*
— Idaeus, *L.*
Ruellia pallida, *Vahl.*
Rumex Acetosella, *L.*
— scutatus, *L.*
Ruta gravëolens, *L.*
— montana, *Mill.*

Sabal Adansoni, *Guerns.*
Saccharum Ravennae, *L.*
Salvia glutinosa, *L.*
— officinalis, *L.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— Verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— nigra, *L.*
Samolus Valerandi, *L.*
Sanguinaria canadensis, *L.*
Sanseviera guineensis, *Willd.*
Santolina Chamaecyparissus, *L.*
— f. tomentosa, (*Desf.*).
Sanvitalia procumbens, *Lam.*
Saponaria officinalis, *L.*
Satureja hortensis, *L.*
— montana, *L.*
Scabiosa australis, *Wulf.*
— Columbaria, *L.*
— maritima, *L.*

Scabiosa stellata, *L.*
Scirpus maritimus, *L*
Scolopendrium vulgare, *Sym*
Scolymus grandiflorus, *Desf.*
— hispanicus, *L*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
— sulcata, *L*
— vermiculata, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Scrophularia Scorodonia, *L.*
— trifoliata, *L.*
Secale Cereale, *L.*
Sedum acre, *L.*
Sempervivum holochrysum, *W. et B.*
Senecio Cineraria, *DC.*
— grandifolius, *Less.*
— suaveolens, *Ell.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
— tinctoria, *L.*
Silene Armeria, *L.*
— catholica, *Ait.*
— gallica, *L.*
— muscipula, *L.*
— pendula, *L,*
Siler trilobum, *Crantz.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
Sium Sisarum, *L.*
Smyrnium Olusatrum, *L*
Solanum Dulcamara, *L.*
— Melongena, *L.*
Solidago canadensis, *L.*
— elliptica, *Ait.*
— fuscata, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
Sonchus arvensis, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Spilanthes Acmella, *Murr.*
Spiraea Aruncus, *L.*
Spiraca Filipendula, *L.*
— sorbifolia, *L.*
— Ulmaria, *L.*
Stachys Betonica, *Benth.*
Staphylea pinnata, *L.*
Statice Gmelini, *L.*
— latifolia, *Smith.*
— Limonium, *L.*
Stipa pennata, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Michx.*
Symphytum officinale, *L.*
Syringa persica, *L.*
— vulgaris, *L. fl. albo.*

Tagetes erecta, *L.*
— patula, *L.*
Tanacetum boreale, *Fisch.*
— vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *Wigg.*
Taxus baccata, *L.*
Teucrium Chamaedrys, *L.*
— lucidum, *L.*
— orientale, *L.*
— Polium, *L,*
— regium, *Schreb.*
— Scorodonia, *L.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
Thunbergia alata, *Boj.*
Thuya gigantea, *Nutt. var. glauca.*
— occidentalis, *L.*
— orientalis, *L.*
Thymus Serpillum, *L.*
Tilia europaea, *L.*
Trachelium coeruleum, *L.*
Tragopogon pratensis, *L.*
Tribulus terrestris, *L.*
Trifolium incarnatum, *L.*

Trigonella corniculata, *L.*
— Foenum-graecum, *L.*
Tripsacum dactyloides, *L.*
Tropaeolum majus, *L.*
— minus, *L.*
Tussilago Farfara, *L.*
Typha augustifolia, *L.*

Uniola latifolia, *Michx.*
Urospermum Dalechampii, *F. W. Schm.*

Valeriana officinalis, *L.*
— Phu, *L.*
Valerianella olitoria, *Poll.*
Vasconcellosia hastata (*Brign.*) *Car.*
Venidium decurrens, *Less.*
Verbascum phlomoides, *L.*
— phoeniceum, *L.*
— Thapsus, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
Verbesina alata, *L.*
Veronica Beccabunga, *L.*
— officinalis, *L.*
— Teucrium, *L.*
Viburnum Lantana, *L.*
— odoratissimum, *Ker.*
— Opulus, *L.*
— Tinus, *L.*
Vicia Ervilia, *Willd.*
— monanthos, *Desf.*
Vinca major, *L.*
Vincetoxicum fuscatum, *Rchb.*
— officinale, *Moench.*
Viola odorata, *L.*
— tricolor, L.
Vitex Agnus-castus, *L.*
Vitis inconstans, *Miq.*
Vittadinia australis, *A. Rich.*

Xeranthemum annuum, *L.*

Yucca aloifolia, *L.*

Zea Mays, *L.* var. gracillima, *L.*
Zinnia elegans, *Jacq.*
— Haageana, *Regel.*
— pauciflora, *L.*
Zizyphus sativa, *Gaertn.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Mutinae (Modena), *mens. Decemb. MCMVI.*

Doct. J. B. DE TONI
Horti director et Botanices Professor

Doct. Carolus Zanfrognini
Adjutor.

Aemilius Susan
Inspector et Hortulanus primarius.

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1911)



Bot. Garden
1912

MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

—

MCMXI.

[Modena] Ae 8 45

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1911)



MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

MCMXI.

DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

R. HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS MUTINENSIS

Abutilon Avicennae, *Gaertn.*
Acacia Farnesiana, *Willd.*
Acanthus mollis, *L.*
— spinosus, *L.*
Achillea Ageratum, *L.*
— Filipendulina, *Lam.*
— impatiens, *L.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
Acorus Calamus, *L.*
Actaea spicata, *L.*
Actinomeris squarrosa *Nutt.*
Adiantum tenerum *Sw. var. crispum.*
— — — *var. gracillimum.*
Adonis aestivalis, *L.*
— autumnalis, *L.*
— flammea, *Jacq.*
Aegopodium Podagraria *L. fol. varieg.*
Aethionema cordifolium, *DC.*
Aethusa Cynapium, *L.*
Agapanthus umbellatus *L'Herit*
— — — *var. fl. albo.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata *Mill.*
Agropyrum repens, *Beauv.*
Agrostis vulgaris *With.*
Aira agrostidea, *Lois.*
Ajuga reptans, *L.*
Albizzia Iulibrissin, *Durazz.*
Alkanna lutea *A. DC.*
Alisma Plantago, *L.*
Allium angulosum, *L.*
— nigrum *L.*
— nutans, *L.*
Alsophila australis, *R. Br.*
Althaea cannabina, *L.*
— ficifolia, *Cav.*
— narbonensis, *Pourr.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Alyssum argenteum, *Vitm.*
— saxatile, *L.*

Amaranthus hypochondriacus, *L.*
Amelanchier canadensis, *Med.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Amorpha fruticosa, *L.*
Amsonia Tabernaemontana, *Walt.*
Anacyclus Pyrethrum, *DC.*
Anchusa officinalis, *L.*
— sempervirens, *L.*
Androsace maxima, *L.*
Andryala ragusina, *L.*
Anemone alba, *Juss.*
— virginiana, *Lam.*
Angelica sylvestris, *L.*
Anoda hastata, *Cav.*
Anthemis nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*
Anthyllis Barba-Jovis, *L.*
— Vulneraria, *L.*
Antirrhinum majus, *L.*
— maurandioides, *L.*
Apium gravëolens, *L.*
Aquilegia canadensis, *L.*
— chrysantha, *Hook.*
— Vulgaris, *L.*
Arabis muralis, *Bertol.*
Arachis hypogaea, *L.*
Archangelica, officinalis, *Hoffm.*
Arctium majus, *Bernh.*
Arenaria graminifolia, *Schrad.*
— laricifolia, *L.*
— saxatilis, *L.*
Argemone mexicana, *L.*
Artemisia Abrotanum, *L.*
— Absinthium, *L.*
— camphorata, *Vill.*
— Dracunculus, *L.*
— pontica, *L.*
— vulgaris, *L.*
Arundinaria japonica, *S. et Z.*
Asarum europaeum, *L.*
Asclepias curassavica, *L.*
incarnata, *L.*
— lanuginosa, *H. B. et K.*
Asimina triloba, *Dun.*
Asparagus officinalis, *L.*
Asperula hirsuta, *Desf.*
— tinctoria, *L.*
Asphodeline lutea, *Reichb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
Aspidium aculeatum, *Doell.*
— augescens, *Link.*
— Filix-Mas, *Sw.*
Asplenium Nidus *L.*
— Ruta-muraria, *L.*
— Trichomanes, *L.*
Aster ericoides, *L.*
— incisus, *Fisch.*
— Linosyris, *Bernh.*
— multiflorus, *Ait.*
— Tripolium, *L.*
Astragalus alopecuroides, *L.*
— glycyphyllos, *L.*
Athyrium australe, *Presl.*
— Filix-foemina, *Roth.*
Atriplex hortensis, *L.*
Atropa Belladonna, *L.*

Ballota Pseudodictamnus, *Benth.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Barbarea praecox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Basella rubra, *L.*
Bellis perennis, *L.*
Benincasa cerifera, *Savi.*
Berberis Aquifolium, *Pursh.*
— Darwinii, *Hook.*
— vulgaris, *L.*
— Wallichiana, *DC.*

X Berchemia volubilis, *DC.*
Beta vulgaris, *L.*
Betula alba, *L.*
Bidens tripartita, *L.*
Blechnum australe, *L.*
— rigidum, *Sw.*
Bocconia cordata, *Willd.*
Boehmeria nivea, *Gaudich.*
Borago officinalis, *L.*
Brassica alba, *Boiss.*
— campestris, *L.*
— Cheiranthos, *Will.*
— dissecta, *Boiss.*
— nigra, *Koch.*
— oleracea, *L.*
Briza media, *L.*
Bromus asper, *Murr.*
— brizaeformis *Fisch. et Mey.*
Broussonetia papyrifera, *Vent.*
Browalia viscosa, *H. B. et K.*
— — *H. B. et K. var. alba.*
Brunfelsia americana, *L.*
Bryonia dioica, *Jacq.*
Bunias orientalis, *L.*

Caccinia strigosa, *Boiss.*
Caesalpinia Gilliesii, *Wall.*
Calamintha Nepeta, *Link.*
Calendula officinalis, *L.*
Calepina Corvini, *Desv.*
Callicarpa americana, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Calystegia sepium, *R. Br.*
Camelina sativa, *Crantz.*
Campanula Medium, *L.*
— persicifolia, *L.*
— pyramidalis, *L.*
— rapunculoides, *L.*
Canna indica, *L.*
Cannabis sativa, *L.*
Capparis spinosa, *L.*
Capsella Bursa-pastoris, *Medic.*
Capsicum annuum, *L.*
Carbenia benedicta, *Adans.*
Cardiospermum Halicacabum, *L.*
Carduus defloratus, *L.*
Carex pendula, *Huds.*
— setifolia, *Kunze.*
— vulpina, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Carum Carvi, *L.*
— Petroselinum, *B. et. H.*
Catananche coerulea, *L.*
Celosia cristata, *L.*
Celtis australis, *L.*
Centaurea alba, *L.*
— collina, *L.*
— Cyanus, *L.*
— dealbata, *Willd.*
— Jacea, *L.*
Moschata, *L.*
Centranthus ruber, *DC.*
Cephalaria ambrosioides, *Boiss.*
Cephalotaxus drupacea, *S. et. Z.*
Cerastium arvense, *L.*
— tomentosum, *DC.*
Cercis Siliquastrum, *L.*
Cerinthe maculata, *LB.*
Cheiranthus Cheiri, *L.*
— mutabilis, *L' Herit.*
Chelidonium laciniatum, *Mill.*
— majus, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— ambrosioides, *L.*
— Bonus-Henricus, *L.*
— Botrys, *L.*
— capitatum, *Asch.*
— opulifolium, *Schrad.*
— Quinoa, *Willd.*

Chenopodium Vulvaria, *L.*
Chimonanthus fragrans, *Lindl.*
Chrysanthemum atratum, *L.*
— Balsamita, *L.*
— cinerariaefolium, *Vis.*
— coronarium, *L.*
— frutescens, *L.*
— grandiflorum, *Willd.*
— macrophyllum, *W. et K.*
— Parthenium, *Bernh.*
Chrysopogon Gryllus, *Trin.*
Cicer arietinum, *L.*
Cichorium Endivia, *W.*
— Intybus, *L*
Cicuta virosa, *L.*
Cistus creticus, *L.*
— garganicus, *Ten.*
— purpureus, *Lam.*
— salvifolius, *L.*
Citrullus Colocynthis, *Schrad.*
Clematis campaniflora, *Brot.*
— Flammula, *L.*
— integrifolia, *L*
— recta, *L.*
— Vitalba, *L.*
Cleome gravëolens, *Rafin.*
Clitoria Ternatea, *L.*
Clivia nobilis, *Lindl.*
Cnicus acaulis, *Willd.*
Coix Lachryma-Jobi, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
— media, *Willd*
Conium maculatum, *L.*
Convallaria majalis, *L.*
Convolvulus Cantabrica, *L.*
— Scammonia, *L.*
— tricolor, *L.*
Conyza ivaefolia, *Burm.*
Coptis asplenifolia, *Salisb.*
Corchorus olitorius, *L.*
Coreopsis auriculata, *L.*
— coronata, *Hook.*
— tinctoria, *Nutt.*
Coriandrum sativum, *L.*
Cornus Amomum, *Mill.*
— candidissima, *L.*
— mas, *L.*
— sanguinea, *L.*
Corydalis tuberosa, *DC.*
Cosmos diversifolia, *Otto.*
Cotoneaster rotundifolia, *Wall.*
Crataegus coccinea, *L.*
— pyracantha, *Med.*
Crambe cordifolia, *Stev.*
— pinnatifida, *R. Br.*
Crotalaria incana, *L.*
Crupina volgaris, *Cass.*
Cryptomeria japonica, *Don.*
Cucubalus baccifer, *L.*
Cucumis Melo, *L.*
Cucurbita foetidissima, *H.B.etK.*
— maxima, *Duch.*
Cuminum Cyminum, *L.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Cynoglossum officinale, *L.*
Cyperus alternifolius, *L.*
— esculentus, *L.*
— Papyrus, *L*
Cystopteris bulbifera, *Bernh.*
— fragilis, *Bernh.*
Cytisus nigricans, *L.*
— sessilifolius, *L.*

Danaë Laurus, *Med.*
Datisca cannabina, *L.*
Datura fastuosa, *L.*
— metelloides, *DC.*
— Stramonium, *L.*
Daucus Carota, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*

Delphinium Consolida, *L.*
— grandiflorum, *L.*
— Staphisagria, *L.*
Desmodium canadense, *DC.*
Deutzia scabra, *Thunb.*
Dianthus barbatus, *L.*
— calocephalus, *Boiss.*
— Caryophyllus, *L.*
— chinensis, *L*
— plumarius, *L.*
Dictamnus albus, *L.*
Digitalis ferruginea, *L.*
— lanata, *Ehrh.*
— purpurea, *L.*
— — — *var. alba.*
Dioscorea divaricata, *Blanco.*
Diospyros Kaki, *L.*
Diplotaxis tenuifolia, *DC.*
— virgata, *D.C.*
Dipsacus ferox, *Loisel.*
— fullonum, *L.*
— sylvestris, *Mill.*
Dodonaea viscosa, *Jacq.*
Dolichos Lablab, *L.*
Dorstenia Contrayerva, *L.*
Dracunculus vulgaris, *Schott.*
Dyckia rariflora, *Schult.*

Ecballion Elaterium, *A. Rich.*
Echinops bannaticus, *Roch.*
Elaeagnus umbellata, *Thunb.*
Elegia deusta, *Kunth.*
Elymus canadensis, *L.*
Emilia sonchifolia, *DC.*
Entelea palmata, *Lindl.*
Ephedra distachya, *L.*
Epidendrum secundum, *Jacq.*
Epilobium spicatum, *L.*
Eranthis hyemalis, *Salisb.*
Erigeron glabellus, *Nutt.*
Erigeron speciosus, *DC.*
Erodium Ciconium, *Willd.*
— romanum, *Willd.*
Eruca sativa, *Mill.*
Eryngium maritimum, *L.*
Erysimum aureum, *Bieb.*
— murale, *Desfi.*
— Perofskiamum, *E. et W.*
Erythroxylon Coca, *L.*
Escallonia floribunda, *H. B. et K.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Euonymus americanus, *L.*
— europaeus, *L.*
— japonicus, *L.*
— latifolius, *Mill*
Eupatorium cannabinum, *L.*
— janthinum, *Hemsl.*
— macrophyllum, *L.*
— purpureum, *L.*
Euphorbia Cyparissias, *L.*
— heterophylla, *L.*
— Lathyris, *L.*
— marginata, *Pursh.*
— officinarum, *L.*
— orientalis, *L.*
— Peplus, *L.*
— Regis-Jubae *W. et B.*

Fagonia cretica, *L.*
Fagopyrum esculentum, *Moench.*
— tataricum, *Gaertn.*
Falcaria vulgaris, *Bernh.*
Fatsia japonica, *Decne et Planch.*
Fedia Cornucopiae, *Gaertn.*
Ferdinandea eminens, *Lagasc.*
Ferula sulcata, *Desf.*
Festuca arundinacea, *Vill.*
Ficus bengalensis, *L.*
— bibracteata, *Hort.*
— elastica, *Roxb.*

Ficus nitida, *Blume.*
— parietalis, *Blume.*
— populifolia, *Vahl.*
— religiosa, *L.*
— Roxburghii, *Wall.*
— rubiginosa, *Desf.*
Foeniculum vulgare, *Mill.*
Fontanesia phylliraeoides, *Labil.*
Fragaria indica, *Andr.*
Fraxinus excelsior, *L. v. pendula.*
Freesia refracta, *Klatt.*
Fritillaria imperialis, *L.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Fumaria capreolata, *L.*
— officinalis, *L.*
— spicata, *L.*
Funckia lancifolia, *Spreng.*
— ovata, *Spreng.*

Gaillardia grandiflora, *hort.*
— lanceolata, *Michx.*
— pulchella, *Foug.*
Galega officinalis, *L.*
Galium Cruciata, *Scop.*
— Mollugo, *L.*
— verum, *L.*
Gaura biennis, *L.*
Genista ovata, *Wald. et Kit.*
— sessilifolia, *DC.*
— tinctoria, *L.*
Geranium macrorrhizum, *L.*
— sanguineum, *L.*
— striatum, *L.*
Geum coccineum, *Sib. et Sm.*
— japonicum, *Thunb.*
— urbanum, *L.*
Gladiolus communis, *L.*
Glaucium flavum, *Crantz.*
Glycyrrhiza glabra, *L.*
Gomphocarpus angustifolius, *Link.*
Gomphrena aurantiaca, *hort.*
— globosa, *L.*
— — var. *alba.*
Gossypium herbaceum, *L.*
Gratiola officinalis, *L.*
Guizotia abyssinica, *Cass.*
Gynandropsis pentaphylla, *DC.*
Gynerium argenteum, *Nees.*
Gypsophila acutifolia, *Fisch.*
— paniculata, *L.*

Hedychium Gardnerianum, *Wall*
Hedysarum coronarium, *L.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthenum Fumana, *Mill.*
— polifolium, *DC.*
— vulgare, *Gaertn.*
Helianthus annuus, *L.*
Helichrysum orientale, *Gaertn.*
Heliopsis scabra, *Dun.*
Heliotropium anchusaefolium, *Poir.*
— europaeum, *L.*
— peruvianum, *L.*
Helipterum Humbodtianum, *DC.*
— roseum, *Benth.*
Helleborus foetidus, *L.*
— viridis, *L.*
Heptapleurum venulosum, *Seem.*
Heracleum cordatum, *Presl.*
— sibiricum, *L.*
Hesperis matronalis, *L.*
Heuchera pubescens, *Pursh.*
Hibiscus esculentus, *L.*
— militaris, *Cav.*
— Moscheutos, *L.*
— roseus, *Thore.*
— syriacus, *L.*
— Trionum, *L.*
Hieracium glaucum, *All*
— strictum, *Fr.*

Hippophaë rhamnoides, *L.*
Hordeum bulbosum, *L.*
Horminum pyrenaicum, *L.*
Humea elegans, *Sm.*
Hydrolea spinosa, *L.*
Hydrocotyle vulgaris, *L.*
Hyoscyamus albus, *L.*
— niger, *L.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Hypericum Androsaemum, *L.*
— calycinum, *L.*
— hircinum, *L.*
— hirsutum, *L.*
— perforatum, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*

Iberis amara, *L.*
— sempervirens, *L.*
— umbellata, *L.*
— — — *var. violacea.*
Ilex Aquifolium, *L.*
— cornuta, *Lindl.*
Impatiens Balsamina, *L.*
Indigofera Royleana, *hort.*
Inula Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Ipomoea coccinea, *L.*
— grandiflora, *R. Br.*
— hederaefolia, *L.*
— japonica, *R. et S.*
— Quamoclit, *L.*
Iris foetidissima, *L.*
— Pseudacorus, *L.*
— sibirica, *L.*
— spuria, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Isolepis gracilis, *Nees.*
Isopyrum fumarioides, *L.*

Jasminum fruticans, *L.*
Juncus effusus, *L.*
— zebrinus, *hort.*
Juniperus communis, *L.*
— Sabina, *L.*
— — — *var. nana.*
— virginiana, *L.*
— — — *var. glauca.*

Kalanchoë crenata, *Haw.*
Kennedia prostrata, *Ait.*
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Kochia scoparia, *Schrad.*
— trichophylla, *Stapf.*
Koeleria cristata, *Pers.*
Koelreuteria paniculata, *Maxm.*
Kosteletzkya hastata, *Garcke.*

Laburnum vulgare, *Griseb.*
Lactuca Scariola, *L.*
— virosa, *L.*
Lagerstroemia indica, *L.*
— — — *var. violacea.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lamarckia aurea, *Moench.*
Lapsana communis, *L.*
Lathyrus Aphaca, *L.*
— Cicera, *L.*
— latifolius *L.*
— pratensis, *L.*
— sativus, *L.*
Laurus nobilis, *L.*
Lavandula multifida, *L.*
— Spica, *DC.*
— Stoechas, *L.*
— vera, *DC.*
Lavatera arborea, *L.*
— Olbia, *L.*
Lens esculenta, *Moench.*
Leontodon hastilis, *L.*
X Lepachys columnaris, *Tor. et Gr.*

Lepidium latifolium, *L.*
- sativum, *L.*
Leucaena glauca, *Benth.*
Levisticum officinale, *Koch.*
Leycesteria formosa, *Wall.*
Ligustrum japonicum, *Thunb.*
— vulgare, *L.*
Lilium candidum, *L.*
— chalcedonicum, *L.*
— cordifolium, *Thunb.*
— tigrinum, *Ker-Gawl.*
Linaria Cymbalaria, *Mill.*
— vulgaris, *Mill.*
Linum austriacum, *L.*
— grandiflorum, *Desf.*
— maritimum, *L.*
— tenuifolium, *L.*
— usitatissimum, *L.*
Liriodendron tulipifera, *L.*
Lithospermum purpureo-cœruleum, *L.*
Lobelia Erinus, *L.*
Lolium perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Lonas inodora, *Gaertn.*
Lonicera alpigena, *L.*
— Caprifolium, *L.*
— pyrenaica, *L.*
— tatarica, *L.*
Lotus corniculatus, *L.*
— Jacobaeus, *L.*
— siliquosus, *L.*
— Tetragonolobus, *L.*
Luffa aegyptiaca, *Mill.*
Lupinus albus, *L.*
— perennis, *L.*
— polyphyllus, *Lindl.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— coronaria, *Desr.*
— dioica, *L*
Lychnis Flos-Cuculi, *L.*
— Flos-Jovis, *Desr.*
— Viscaria, *L.*
Lycopus europaeus, *L.*
Lygodium japonicum, *Siv.*
Lythrum Salicaria, *L.*

Madia sativa, *Med.*
Magnolia grandiflora, *L*
— obovata, *Thunb.*
— Yulan, *Desf.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Malva sylvestris, *L.*
Mandevilla suaveolens, *Lindl.*
Marattia alata, *Sm.*
Margyricarpus setosus, *R. et P.*
Marrubium vulgare, *L.*
Martynia lutea, *Lindl.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Matthiola incana, *R. Br.*
Medicago muricata, *All.*
— sativa, *L.*
Melia arguta, *DC.*
— Azedarach, *L.*
Melilotus dentata, *Willd.*
— officinalis, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha piperita *L.*
— sylvestris, *L.*
Mesembryanthemum crystallinum, *L.*
Michauxia campanuloides, *L'Hérit.*
Mimosa pudica, *L.*
Mirabilis Jalapa, *L.*
— longiflora, *L.*
Molucella laevis, *L.*
Momordica Charantia, *L.*
Monarda fistulosa, *L.*
Muscari racemosum, *Willd.*

Myagrum perfoliatum, *L.*
Myosotis arvensis, *Lam.*
Myosurus minimus, *L.*
Myrtus communis, *L.*

Nardus stricta, *L.*
Nasturtium officinale, *R. Br.*
Negundo aceroides, *Moench.*
Nemophila insignis, *Benth.*
Nesaea myrtifolia, *Desf.*
— salicifolia, *H. B. et K.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana alata, *L. et O.*
— glauca, *Grahm.*
— rustica, *L.*
Nierenbergia frutescens, *Dur.*
Nigella damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Nothoscordon fragrans, *Kunth.*
Nymphaea alba, *L.*

Ocimum Basilicum, *L.*
— carnosum, *Link et Otto.*
— gravëolens, *A. Br.*
Oenothera biennis, *L.*
Omphalodes linifolia, *Moench.*
Onobrychis viciaefolia, *Scop.*
Ononis Natrix, *L.*
— spinosa, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
— arabicum, *L.*
Opoponax hispidum, *Griseb.*
Origanum vulgare, *L.*
Ornithogalum longebracteatum, *Jacq.*
— nutans, *L.*
Oryza sativa, *L.*
Osmunda regalis, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Paeonia peregrina, *Mill.*
Pancratium maritimum, *L.*
Panicum, capillare, *L.*
— virgatum, *L.*
— bracteatum, *Lindl.*
— orientale, *L.*
— Rhoeas, *L.*
— somniferum, *L. var. album.*
— — — — *nigrum.*
Parietaria officinalis, *L.*
Passiflora coerulea, *L.*
Paulownia imperialis, *Sieb.*
Peganum Harmala, *L.*
Pentstemon barbatus, *Roth.*
— laevigatus, *Ait.*
— pubescens, *Soland.*
Periploca graeca, *L.*
Peucedanum gravëolens, *R. et H.*
— sativum, *B. et H.*
— verticillare, *Spreng.*
Phacelia tanacetifolia, *Bentch.*
Phalaris coerulescens, *Desf.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— trinervius, *Heyne.*
— tumidus, *Savi.*
— vulgaris, *L.*
Philadelphus inodorus, *L.*
Phlomis tuberosa, *L.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
— paniculata, *L.*
Phormium tenax, *Forst. fol. varieg.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— peruviana, *L.*
— philadelphica *Lam.*
Physochlaena orientalis, *Bieb.*
Phyteuma limonifolium, *Sibt. et Sm.*
Phytolacca decandra, *L.*
Pimpinella Anisum, *L.*

Pinus Pinea, *L.*
Pistacia Terebinthus, *L.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
Plantago Cynops, *L.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*
Platycerium alcicorne, *Gaud.*
Platycodon grandiflorum, *A. DC.*
Plectranthus glaucocalyx, *Maxim.*
Pleurospermum Golaka, *Reichb.*
Plumbago scandens, *L.*
Podachaenium paniculatum, *Benth.*
Polygala myrtifolia, *L.*
Polygonatum multiflorum, *All.*
Polygonum aviculare, *L.*
— cuspidatum, *Willd.*
— orientale, *L.*
Polypodium albo-punctatissimum, *J. Sm.*
— aureum, *L.*
— trilobum, *Cav.*
— vulgare, *L.*
Pontederia cordata, *L.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
— oleracea, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— hirta, *L.*
— palustris, *Scop.*
— recta, *L.*
Poterium canadense *A. Gr.*
— officinale, *A. Gr.*
— Sanguisorba, *L.*
Prenanthes purpurea, *L.*
Primula obconica, *Hance.*
— officinalis, *L.*
— sinensis, *Sab.*

Prunus caroliniana, *Ait.*
— Laurocerasus, *L.*
— spinosa, *L.*
— virginiana, *L.*
Psiada glutinosa, *Jacq.*
Psidium Cattleyanum, *Sabin.*
Psoralea strobilina, *Hook.*
Pteridium aquilinum, *Kuhn.*
Pteris argyrea, *Moore.*
— cretica, *L.*
— longifolia, *L.*
Punica Granatum, *L.*
— — — *f. nana.*
Pyrus germanica, *L.*
— torminalis, *Ehrh.*

Ranunculus acer, *L.*
— bulbosus, *L.*
— falcatus, *L.*
— muricatus, *L.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ten.*
Raphanus Raphanistrum, *L.*
— sativus, *L.*
Reseda lutea, *L.*
— odorata, *L.*
— Phyteuma, *L.*
Rhamnus californica, *Esch.*
Rheum Emodi, *Wall.*
— palmatum, *L.*
Rhodotypos kerrioides, *S. et Z.*
Rhynchosia phaseoloides, *DC.*
Ribes flavum, *Bert.*
— Grossularia, *L.*
— nigrum, *L.*
— rubrum, *L.*
Richardia africana, *Kunth.*
Ricinus communis, *L.*
— zanzibariensis, *Hort.*
Rivina humilis, *L.*

Robinia Pseud-acacia, *L.*
— viscosa, *Vent.*
Roemeria violacea, *Med.*
Rubia tinctorum, *L.*
Rubus caesius, *L.*
— fruticosus, *L.*
— Idaeus, *L.*
Ruellia pallida, *Vahl.*
Rumex Acetosella, *L*
— scutatus, *L.*
Ruta gravëolens, *L.*
— montana, *Mill.*

Sabal Adansoni, *Guerns.*
Saccharum Ravennae, *L.*
Sagittaria chinensis, *Sims.*
— sagittifolia, *L.*
Salvia glutinosa, *L.*
— officinalis, *L.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— nigra, *L.*
Samolus Valerandi, *L.*
Sanguinaria canadensis, *L.*
Sanseviera guineensis, *Willd.*
Santolina Chamaecyparissus, *L.*
— — f. tomentosa, *Dèsf.*
Sanvitalia procumbens, *Lam.*
Saponaria officinalis, *L.*
Satureja hortensis, *L.*
— montana, *L.*
Scabiosa australis, *Wulf.*
— Columbaria, *L.*
— maritima, *L*
— papposa, *L.*
— stellata, *L.*
Scirpus maritimus, *L.*

Scolopendrium vulgare, *Sym.*
Scolymus grandiflorus, *Desf.*
— hispanicus, *L.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
— sulcata, *L.*
— vermiculata, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Scrophularia Scorodonia, *L.*
— trifoliata, *L.*
Secale Cereale, *L.*
Sedum acre, *L.*
Sempervivum holochrysum, *W. et B.*
Senecio Cineraria, *DC.*
— grandifolius, *Lees.*
— macrophyllus, *M.B.*
— suaveolens, *Ell.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
— tinctoria, *L.*
Sesleria argentea, *Savi.*
Sida triloba, *Cav.*
Silene Armeria, *L.*
— catholica, *Ait.*
— gallica, *L.*
— muscipula, *L.*
— pendula, *L.*
Siler trilobum, *Crantz.*
Silphium perfoliatum, *L.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
— officinale, *Scop.*
Sisyrinchium chilense, *Hook.*
Sium Sisarum, *L.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
Solandra grandiflora, *Sw.*
Solanum Dulcamara, *L.*
— Melongena, *L.*
— nigrum, *L.*
— Pseudocapsicum, *L.*
Solidago canadensis, *L.*

Solidago elliptica, *Ait.*
— fuscata, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
Sonchus arvensis, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Spergula arvensis, *L.*
Spilanthes acmella, *Murr.*
Spiraea Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— sorbifolia, *L.*
— Ulmaria, *L.*
Stachys Betonica, *Benth.*
— italica, *Mill.*
Staphylea pinnata, *L.*
Statice Gmelini, *Willd.*
— latifolia, *Smith.*
— Limonium, *L.*
— tatarica, *L.*
Stellaria Holostea, *L.*
Sterculia platanifolia, *L.*
Stipa Calamagrostis, *Wahl.*
— pennata, *L.*
Styrax officinale, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Michx.*
Symphytum officinale, *L.*
— tauricum, *W.*
Syringa persica, *L.*
— vulgaris, *L.*
— — — *var. fl. albo.*

Tagetes erecta, *L.*
— patula, *L.*
Tanacetum boreale, *Fisch.*
— vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *W.*
Taxus adpressa, *Hort.*
— baccata, *L.*
Teucrium Chamaedrys, *L.*
— lucidum, *L.*
Teucrium orientale, *L.*
— Polium, *L.*
— regium, *Schreb.*
— Scorodonia, *L.*
Thalia dealbata, *Fras.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
Thevetia Ahovai, *A. DC.*
Thlaspi perfoliatum, *L.*
Thunbergia alata, *Boj.*
Thuya dolabrata, *L.*
— gigantea, *Nutt.*
— — — *var. glauca.*
— occidentalis, *L.*
— orientalis, *L.*
Thymus Serpillum, *L.*
Tilia europaea, *L.*
Trachelium coeruleum, *L.*
Tradescantia virginiana, *L.*
Tragopogon pratensis, *L.*
Tribulus terrestris, *L.*
Trifolium incarnatum, *L.*
— pratense, *L.*
Trigonella corniculata, *L.*
— Foenum-graecum, *L.*
Tripsacum dactyloides, *L.*
Tropaeolum majus, *L.*
— minus, *L.*
Tunica Saxifraga, *Scop.*
Tussilago Farfara, *L.*
Typha angustifolia, *L.*

Uniola latifolia, *Michx.*
Urginea maritima, *Bak.*
Urospermum Dalechampii, *F. W. Schm.*

Valeriana officinalis, *L.*
— Phu, *L.*
Valerianella olitoria, *Poll.*

Vasconcellosia hastata, *Brign.*
Venidium decurrens, *Less.*
Veratrum album, *L.*
Verbascum phlomoides, *L.*
sinuatum, *L.*
— Thapsus, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
Verbesina alata, *L.*
Vernonia noveboracensis, *Willd.*
Veronica Beccabunga, *L.*
— officinalis, *L.*
— Teucrium, *L.*
Viburnum chinense, *Hook.*
— Lantana, *L.*
— odoratissimum, *Ker.*
— Opulus, *L.*
— Tinus, *L.*
Vicia Ervilia, *Willd.*
— monanthos, *Desf.*
— sativas, *L.*
Vinca major, *L.*
Vincetoxicum fuscatum, *Rchb.*
— officinale, *Moench.*
Viola odorata, *L.*
— tricolor, *L.*
Vitex Agnus-castus, *L.*
Vitis acida, *Chapm.*
— inconstans, *Miq.*
Vittadinia australis, *A. Rich.*

Wigandia caracassana, *H.B.*

Xeranthemum annuum, *L.*

Yucca aloifolia, *L.*

Zea Mays L. *var. gracillima*, *L.*
Zinnia elegans, *Jacq.*
— Haageana, *Regel.*
— pauciflora, *L.*
Zizyphus sativa, *Gaertn.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Mutinae (Modena), *mens. Decemb. MCMXI.*

Doct. J. B. DE TONI
Horti director et Botanices Professor.

Doct. CAROLUS ZANFROGNINI
Adjutor.

AEMILIUS SUSAN
Inspector et Hortulanus primarius.

№ 55
59/14

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1913)



MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

MCMXIII

D 10

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

[Modena]

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1913)



MUTINAE

EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

MCMXIII

DELECTUS SEMINUM

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

R. HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS MUTINENSIS

Abies Nordmanniana, *Spach.*
Abutilon Avicennae, *Gaertn*
Acacia Farnesiana, *Willd.*
Acalypha cuneata, *Poepp.*
Acanthus mollis, *L.*
— spinosus, *L.*
Acer campestre, *Linn.*
Achillea Ageratum, *L.*
— Filipendulina, *Lam.*
— impatiens, *L.*
— Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
Acorus Calamus, *L.*
Actaea spicata, *L.*
Actinomeris squarrosa, *Nutt.*
Adiantum tenerum, *Sw. var. crispum.*
— — — *var. gracillimum.*
Adonis aestivalis, *L.*
— autumnalis, *L.*
— flammea, *Jacq.*
Aegopodium Podagraria *L. fol. varieg.*
Aethionema cordifolium, *DC.*
Aethusa Cynapium, *L.*
Agapanthus umbellatus, *L'Herit.*
— — — *var. fl. albo.*
Ageratum paleaceum, *Hemsl.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
— odorata, *Mill.*
Agropyrum repens, *Beauv.*
Agrostis vulgaris *With.*
Ailanthus glandulosa, *Desf.*
Aira agrostidea, *Lois.*
Ajuga reptans, *L.*
Albizzia Iulibrissin, *Durazz.*
— lophantha, *Benth.*
Alkanna lutea, *A. DC.*
Alisma Plantago, *L.*
Allium angulosum, *L.*
— nutans, *L.*
Alsophila australis, *R. Br.*
Althaea cannabina, *L.*
— ficifolia, *Cav.*
— narbonensis, *Pourr.*
— officinalis, *L.*
— rosea, *Cav.*
Alyssum argenteum, *Vitm.*
— saxatile, *L.*
Amaranthus hypochondriacus, *L.*

Amelanchier canadensis, *Med.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Amorpha fruticosa, *L.*
Amsonia Tabernaemontana, *W.*
Anacyclus Pyrethrum, *DC.*
Anchusa officinalis, *L.*
— sempervirens, *L.*
Androsace maxima, *L.*
Andryala ragusina, *L.*
Anemone alba, *Juss.*
Anoda hastata, *Cav.*
Anthemis nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoffm.*
Anthyllis Vulneraria, *L.*
Antirrhinum majus, *L.*
— maurandioides, *L.*
— Orontium, *Linn.*
Apium gravëolens, *L.*
Aquilegia canadensis, *L.*
— chrysantha, *Hook.*
— vulgaris, *L.*
Arabis muralis, *Bertol.*
Arachis hypogaea, *L.*
Archangelica officinalis, *Hoffm.*
Arctium majus, *Bernh.*
Arctium minus *Bernh.*
Arenaria graminifolia, *Schrad.*
— laricifolia, *L.*
— saxatilis, *L.*
Argemone mexicana, *L.*
Aristolochia elegans, *Most.*
Artemisia Abrotanum, *L.*
— Absinthium, *L.*
— camphorata, *Vill.*
— Dracunculus, *L.*
— pontica, *L.*
— vulgaris, *L.*
Arundo Donax, *Linn.*
Asarum europaeum, *L.*
Asclepias curassavica, *L.*
— incarnata, *L.*
— lanuginosa, *H. B. et K.*
Asimina triloba, *Dun.*
Asparagus medeoloides *Thumb.*
— officinalis, *L*
Asperula hirsuta, *Desf.*
— tinctoria, *L.*
Asphodeline lutea, *Reichb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
Aspidium aculeatum, *Doell.*
— augescens, *Link.*
— Filix-Mas, *Sw.*
Asplenium Brownii, *J. Sm.*
— marinum, *L.*
— Nidus *L.*
— Ruta-muraria, *L.*
— Trichomanes, *L.*
Aster ericoides, *L.*
— incisus, *Fisch.*
— Linosyris, *Bepnh.*
— multiflorus, *Ait.*
— Tripolium, *L.*
Astragalus alopecuroides, *L.*
— glycyphyllos, *L.*
Athyrium australe, *Presl.*
— Filix-foemina, *Roth.*
Atriplex hortensis, *L.*
Atropa Belladonna, *L.*

Ballota Pseudodictamnus, *Benth.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Barbarea praecox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Basella rubra, *L.*
Bellis perennis, *L.*
Berberis Aquifolium, *Pursh.*
— Darwinii, *Hook.*
— vulgaris, *L.*
— Wallichiana, *DC.*

Berchemia volubilis, *DC.*
Beta vulgaris, *L.*
Betula alba, *L.*
Bidens tripartita, *L.*
Blechnum australe, *L.*
— rigidum, *Sw.*
Bocconia cordata, *Willd.*
Boehmeria nivea, *Gaudich.*
Borago officinalis, *L.*
Brassica alba, *Boiss.*
— campestris, *L.*
— Cheiranthos, *Will.*
— dissecta, *Boiss.*
— nigra, *Koch.*
— oleracea, *L.*
Briza media, *L,*
Bromus asper, *Murr.*
— brizaeformis *Fisch. et Mey.*
Broussonetia papyrifera, *Vent.*
Browalia viscosa, *H. B. et K.*
— — *var. alba.*
Brunfelsia americana, *L.*
Bryonia dioica, *Jacq.*
Bryophyllum calycinum, *Salisb.*
Bunias orientalis, *L.*
Buxus sempervirens, *L.*

Caccinia strigosa, *Boiss.*
Caesalpinia Gilliesii, *Wall.*
Cakile maritima, *L.*
Calamintha Nepeta, *Link.*
Calendula officinalis, *L.*
Calepina Corvini, *Devv.*
Calla aethiopica, *L.*
Calliandra portoricensis, *Benth.*
Callicarpa americana, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Calystegia sepium, *R. Br.*
Camelina sativa, *Crantz.*
Campanula Medium, *L.*
Campanula persicifolia, *L.*
— pyramidalis, *L.*
— rupunculoides, *L.*
Canna indica, *L.*
Cannabis sativa, *L.*
Capparis spinosa, *L.*
Capsella Bursa-pastoris, *Medic.*
Capsicum annuum, *L.*
Carbenia benedicta, *Adans.*
Cardiospemum Halicacabum, *L.*
Carex pendula, *Huds.*
— setifolia, *Kunze.*
— vulpina, *L.*
Carpinus Betulus, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Carum Carvi, *L.*
— Petroselinum, *B. et H.*
Caryopteris Mastacanthus, *Schan.*
Castanea sativa, *Mill.*
Catananche coerulea, *L.*
Celosia cristata, *L.*
Celtis australis, *L.*
— Tournefortii, *Lam.*
Centaurea alba, *L.*
— collina, *L.*
— Cyanus, *L.*
— dealbata, *Willd.*
— Moschata, *L.*
Centranthus ruber, *DC.*
Cephalaria ambrosioides, *Boiss.*
— tatarica, *Schrad.*
Cephalotaxus drupacea, *S. et Z.*
Cerastium arvense, *L.*
— tomentosum, *DC.*
Cercis Siliquastrum, *L.*
Cerinthe maculata, *LB.*
Cheiranthus Cheiri, *L.*
— mutabilis, *L' Herit.*
Chelidonium laciniatum, *Mill.*
— majus, *L.*

Chenopodium album, *L.*
— ambrosioides, *L.*
— Botrys, *L.*
— capitatum, *Asch.*
— opulifolium, *Schrad.*
— Quinoa, *Willd.*
— Vulvaria, *L.*
Chimonanthus fragrans, *Lindl.*
Chrysanthemum atratum, *L.*
— Balsamita, *L.*
— cinerariaefolium, *Vis.*
— coronarium, *L.*
— frutescens, *L.*
— grandiflorum, *Willd.*
— macrophyllum, *W. et K.*
— Parthenium, *Bernh.*
Chrysopogon Gryllus, *Trin.*
Cicer arietinum, *L.*
Cichorium Endivia, *W.*
— Intybus, *L.*
Cicuta virosa, *L.*
Cineraria lanosa, *DC.*
Cistanche lutea, *H. et L.*
Cistus creticus, *L.*
— garganicus, *Ten.*
— purpureus, *Lam.*
— salvifolius, *L.*
Citrullus Colocynthis, *Schrad.*
Citrus trifoliata, *L.*
Clematis campaniflora, *Brot.*
— Flammula, *L.*
— integrifolia, *L.*
— recta, *L.*
— Vitalba, *L.*
Cleome gravëolens, *Rafin.*
Clivia nobilis, *Lindl.*
Cnicus acaulis, *Willd.*
Coix Lachryma-Jobi, *L.*
Colutea arborescens, *L.*
— media, *Willd.*
Conium maculatum, *L.*
Convallaria majalis, *L.*
Convolvulus Cantabrica, *L.*
— Scammonia, *L.*
— tricolor, *L.*
Conyza ivaefolia, *Burm.*
Coptis asplenifolia, *Salisb.*
Corchorus olitorius, *L.*
Cordia alnifolia, *Hornem.*
Coreopsis auriculata, *L.*
— coronata, *Hook.*
— tinctoria, *Nutt.*
Coriandrum sativum, *L.*
Cornus Amomum, *Mill.*
— candidissima, *L.*
— mas, *L.*
— sanguinea, *L.*
Corrigiola telephiifolia, *Pour.*
Corydalis tuberosa, *DC.*
Cosmos diversifolia, *Otto.*
Cotoneaster totundifolia, *Wall.*
Crataegus coccinea, *L.*
— Oxyacantha, *L.*
— pyracantha, *Med.*
Crambe cordifolia, *Stev.*
— pinnatifida, *R. Br.*
Crotalaria incana, *L.*
Crupina vulgaris, *Cass.*
Cryptomeria japonica, *Don.*
Cucubalus baccifer, *L*
Cucumis Melo, *L.*
Cucurbita foetidissima, *H.B.etK.*
— maxima, *Duch.*
Cuminum Cyminum, *L.*
Cynara Cardunculus, *L.*
Cynoglossum officinale, *L.*
Cyperus alternifolius, *L.*
— esculentus, *L.*
— Papyrus, *L.*
Cystopteris bulbifera, *Bernh.*

Cystopteris fragilis, *Bernh.*
Cytisus nigricans, *L.*
— sessilifolius, *L.*

Danaë Laurus, *Med.*
Datisca cannabina, *L.*
Datura fastuosa, *L.*
— meteloides, *DC.*
Stramonium, *L.*
Daucus Carota, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— Consolida, *L.*
— grandiflorum, *L.*
— Staphisagria, *L.*
Deschampsia caespitosa, *Beauv.*
Desmanthus brachylobus, *Benth.*
Desmodium canadense, *DC.*
Deutzia crenata, *Hook. fl. pl*
— scabra, *Thunb.*
Dianthus barbatus, *L.*
— calocephalus, *Boiss.*
— Caryophyllus, *L.*
— chinensis, *L.*
— plumarius, *L.*
Dictamnus albus, *L.*
Digitalis ferruginea, *L.*
— lanata, *Ehrh.*
— purpurea, *L.*
— — — *var. alba.*
Dimorphotheca pluvialis, *Moench.*
Dioscorea divaricata, *Blanco.*
Diospyros Kaki, *L.*
Diplotaxis tenuifolia, *DC.*
— virgata, *DC.*
Dipsacus ferox, *Loisel.*
— fullonum, *L.*
— sylvestris, *Mill.*
Dodonaea viscosa, *Jacq.*
Dolichos Lablab, *L.*
Dorstenia Contrayerva, *L.*
Dracunculus vulgaris, *Schott.*
Dyckia rariflora, *Schult.*

Ecballion Elaterium, *A. Rich.*
Echinops bannaticus, *Roch.*
Elaeagnus umbellata, *Thunb.*
Elymus canadensis, *L.*
Emilia sonchifolia, *DC.*
Entelea palmata, *Lindl.*
Ephedra distachya, *L.*
Epidendrum secundum, *Jacq.*
Epilobium spicatum, *L.*
Eranthis hyemalis, *Salisb.*
Erigeron canadensis, *L.*
— glabellus, *Nutt.*
— speciosus, *DC.*
Erodium Ciconium, *Willd.*
— romanum, *Willd.*
Eruca sativa, *Mill.*
Eryngium maritimum, *L.*
Erysimum murale, *Desf.*
— Perofskianum, *F. et W.*
Escallonia floribunda, *H. B. et K.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Euonymus americanus, *L.*
— europaeus, *L.*
— japonicus, *L.*
— latifolius, *Mill.*
Eupatorium cannabinum, *L.*
— janthinum, *Hemsl.*
— macrophyllum, *L.*
— purpureum, *L.*
Euphorbia Chamaesyce, *L.*
— Cyparissias, *L.*
— heterophylla, *L.*
— Lathyris, *L*
— marginata, *Pursh.*
— officinarum, *L.*
— orientalis, *L*

Euphorbia Paralias, *L.*
— Peplus, *L.*
Evax contracta, *Boiss.*

Fagonia cretica, *L.*
Fagopyrum esculentum, *Moench.*
— tataricum, *Gaertn.*
Falcaria vulgaris, *Bernh.*
Fatsia japonica, *Decne et Planch.*
Fedia Cornucopiae, *Gaertn.*
Ferdinandea eminens, *Lagasc*
Ferula sulcata, *Desf.*
Ficus bengalensis, *L.*
— bibracteata, *hort.*
— elastica, *Roxb.*
— laurifolia, *hort.*
— nitida, *Blume.*
— parietalis, *Blume.*
— populifolia, *Vahl.*
— religiosa, *L.*
— Roxburghii, *Wall.*
— rubiginosa, *Desf.*
— Saussureana, *hort.*
Foeniculum vulgare, *Mill.*
Fontanesia phylliraeoides, *Labil.*
Fragaria indica, *Andr.*
Fraxinus excelsior, *L. v. pendula.*
Freesia refracta, *Klatt.*
Fritillaria imperialis, *L.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Fumaria capreolata, *L.*
— officinalis, *L.*
— spicata, *L.*
Funckia lancifolia, *Spreng.*
— ovata, *Spreng.*

Gaillardia grandiflora, *hort.*
— lanceolata, *Michx.*
— pulchella, *Foug.*
Galega officinalis, *L.*
Galium Cruciata, *Scop.*
— Mollugo, *L.*
— verum, *L.*
Gaura biennis, *L.*
Genista ovata, *Wald. et Kit.*
— sessilifolia, *DC.*
— tinctoria, *L.*
Geranium macrorrhizum, *L.*
— sanguineum, *L.*
— striatum, *L.*
Geum coccineum, *Sib. et Sm.*
— japonicum, *Thunb.*
— urbanum *L.*
Gladiolus communis, *L.*
Glaucium flavum, *Crantz.*
Glycyrrhiza glabra, *L.*

Haworthia hybrida, *Haw.*
Hedera Helix, *L.*
» » » *fol. varieg.*
Hedychium Gardnerianum, *Wall.*
Hedysarum coronarium, *L.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthenum Fumana, *Mill*
— polifolium, *DC.*
— vulgare, *Gaertn.*
Helianthus annuus, *L.*
Helichrysum angustifolium, *Don.*
— orientale, *Gaertn.*
Heliopsis scabra, *Dun.*
Heliotropium anchusaefolium, *Poir.*
— europaeum, *L.*
— peruvianum, *L.*
Helipterum roseum, *Benth.*
Helleborus foetidus, *L.*
Heptapleurum venulosum, *Seem.*
Heracleum cordatum, *Presl.*
— sibiricum, *L.*
Hesperis matronalis, *L.*

Heuchera pubescens, *Pursh.*
Hibiscus esculentus, *L.*
— militaris, *Cav.*
— Moscheutos, *L.*
— roseus, *Thore.*
— syriacus, *L.*
— Trionum, *L.*
Hieracium glaucum, *All.*
— strictum, *Fr.*
Hippophaë rhamnoides, *L.*
Hordeum bulbosum, *L.*
Horminum pyrenaicum, *L.*
Hydrocotyle vulgaris, *L.*
Hyoscyamus albus, *L.*
— niger, *L.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Hypericum Androsaemum, *L.*
— calycinum, *L.*
— hircinum, *L.*
— hirsutum, *L.*
— perforatum, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*

Iberis amara, *L.*
— sempervirens, *L.*
— umbellata, *L.*
— — — *var. violacea.*
Ilex Aquifolium, *L.*
— cornuta, *Lindl.*
Impatiens Balsamina, *L.*
Indigofera Royleana, *hort.*
Inula Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Ipomoea coccinea, *L.*
— grandiflora, *R. Br.*
— hederaefolia, *L.*
— Quamoclit, *L.*
Iris foetidissima, *L.*
— Pseudacorus, *L.*
— sibirica, *L.*
Iris spuria, *L.*
Isatis tinctoria, *L.*
Isolepis gracilis, *Nees.*
Isopyrum fumarioides, *L.*

Jasminum fruticans, *L.*
Juncus effusus, *L.*
— zebrinus, *hort.*
Juniperus communis, *L.*
— Sabina, *L.*
— — — *var. nana.*
— virginiana, *L.*
— — — *var. glauca.*

Kalanchoë crenata, *Haw.*
Kennedia prostrata, *Ait.*
Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Kochia scoparia, *Schrad.*
— trichophylla, *Stapf.*
Koeleria cristata, *Pers.*
Koelreuteria paniculata, *Maxm.*
Kosteletzkya hastata, *Garcke.*

Laburnum vulgare, *Griseb.*
Lactuca Scariola, *L.*
— virosa, *L.*
Lagerstroemia indica, *L.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lamarckia aurea, *Moench.*
Lantana Radula, *Sm.*
Lapsana communis, *L.*
Larix europaea, *DC.*
Lathyrus Aphaca, *L.*
— Cicera, *L.*
— latifolius, *L.*
— pratensis, *L.*
— sativus, *L.*
Laurus nobilis, *L.*
— — — *var. tenuifolia*
Lavandula multifida, *L.*

Lavandula vera, *DC.*
Lavatera arborea, *L.*
— Olbia, *L.*
Leersia oryzoides, *Sm.*
Lens esculenta, *Moench.*
Leontodon hastilis, *L.*
Lepachys columnaris, *Tor. et Gr.*
Lepidium latifolium, *L.*
— sativum, *L.*
Leucaena glauca, *Benth.*
Levisticum officinale, *Koch*
Leycesteria formosa, *Wall.*
Ligustrum japonicum, *Thunb.*
— — — *var. fol. varieg.*
— ovalifolium, *Hassk.*
— vulgare, *L.*
Lilium candidum, *L.*
— chalcedonicum, *L.*
— cordifolium, *Thunb.*
— tigrinum, *Ker-Gawl.*
Linaria Cymbalaria, *Mill.*
— vulgaris, *Mill.*
Linum austriacum, *L.*
— grandiflorum, *Desf.*
— maritimum, *L.*
— tenuifolium, *L*
— usitatissimum, *L.*
Liriodendron tulipifera, *L.*
Lithospermum purpureo-cœruleum, *L.*
Lobelia Erinus, *L.*
— syphilitica, *L.*
Lolium perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Lonas inodora, *Gaertn.*
Lonicera alpigena, *L.*
— Caprifolium, *L.*
— pyrenaica, *L.*
— tatarica, *L.*
Lotus corniculatus, *L.*
Lotus Jacobaeus, *L.*
— siliquosus, *L.*
— Tetragonolobus, *L.*
Luffa aegyptiaca, *Mill.*
Lunaria annua, *L.*
Lnpinus albus, *L.*
— perennis, *L.*
— polyphyllus, *Lindl.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— coronaria, *Desr.*
— dioica, *L.*
— Flos-Cuculi, *L.*
— Flos-Jovis, *Desr.*
— Viscaria, *L.*
Lycopus europaeus, *L.*
Lygodium japonicum, *Siv.*
Lythrum Salicaria, *L.*

Madia sativa, *Med.*
Magnolia grandiflora, *L.*
— obovata, *Thunb.*
— Yulan, *Desf.*
Malcolmia maritima, *R. Br.*
Malva sylvestris, *L.*
Mandevilla suaveolens, *Lindl.*
Marattia alata, *Sm.*
Margyricarpus setosus, *R. et P.*
Marrubium vulgare, *L.*
Martynia Craniolaria, *Glox.*
— diandra, *Glox.*
— formosa, (*Dietr.*, ex horto Paris.).
— fragrans, *Lindl.*
— lutea, *Lindl.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Matthiola incana, *R. Br.*
Medicago muricata, *All.*
— sativa, *L.*
Melia arguta, *DC.*
— Azedarach, *L.*

Melilotus dentata, *Willd.*
— officinalis, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha piperita, *L.*
— sylvestris, *L.*
Mesembryanthemum crystallinum, *L.*
— longum, *Haw.*
Mimosa pudica, *L.*
Mirabilis Jalapa, *L.*
— longiflora, *L.*
Molinia coerulea, *Moench.*
Momordica Balsamina, *L.*
— Charantia, *L.*
Monarda fistulosa, *L.*
Montbretia, crocosmiaeflora, *hort.*
Muscari racemosum, *Willd.*
Myagrum perfoliatum, *L.*
Myosotis arvensis, *Lam.*
Myosurus minimus, *L.*
Myrtus communis, *L.*

Nardus stricta, *L.*
Nasturtium officinale, *R. Br.*
Negundo aceroides, *Moench.*
Nemophila insignis, *Benth.*
Nephrolepis cordifolia, *Presl.*
Nesaea myrtifolia, *Desf.*
— salicifolia, *H. B. et K.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana alata, *L. et O.*
— glauca, *Grahm.*
— rustica, *L.*
— Tabacum, *L.*
Nigella damascena, *L.*
— sativa, *L.*
Nothoscordon fragrans, *Kunth.*
Nymphaea alba, *L.*

Ocimum Basilicum, *L.*
Ocimum carnosum, *Link et Otto.*
— graveölens, *A. Br.*
Oenothera biennis, *L.*
Omphalodes linifolia, *Moench.*
Onobrychis viciaefolia, *Scop.*
Ononis Natrix, *L.*
— spinosa, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
— arabicum, *L.*
Opoponax hispidum, *Griseb.*
Origanum Majorana, *L.*
— vulgare, *L.*
Ornithogalum latifolium, *L.*
— longebracteatum, *Jacq.*
— nutans, *L.*
Oryza sativa, *L.*
Osmunda regalis, *L.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl.*

Paeonia peregrina, *Mill.*
— tenuifolia, *L.*
Paliurus aculeatus, *Lam.*
Pancratium maritimum, *L.*
Panicum capillare, *L.*
— miliaceum, *L.*
— virgatum, *L.*
Papaver bracteatum, *Lindl.*
orientale, *L.*
— Rhoeas, *L.*
— somniferum, *L. var. album.*
— — — — *nigrum.*
Parietaria officinalis, *L.*
Passiflora coerulea, *L.*
Paulownia imperialis, *Sieb.*
Peganum Harmala, *L.*
Pentstemon barbatus, *Roth.*
— laevigatus, *Ait.*
— pubescens, *Soland.*
Periploca graeca, *L.*
Peucedanum Cervaria, *Cusson.*

Peucedanum graveolens, *R. et H.*
— sstivum, *B. et H.*
— verticillare, *Spreng.*
Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Phalaris coerulescens, *Desf.*
Phaseolus multiflorus, *Willd.*
— — — *var. albus.*
— trinervius, *Heyne.*
— tumidus, *Savi.*
— vulgaris, *L.*
Philadelphus inoderus, *L.*
Phlomis tuberosa, *L.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
— paniculata, *L.*
Phormium tenax, *Forst. fol. varieg.*
Phyllocactus marginatus, *Salm Dyck.*
Physalis Alkekengi, *L.*
— Francheti, *Mart.*
— peruviana, *L.*
Physochlaena orientalis, *Bieb.*
Phyteuma limonifolium, *Sibt. et Sm.*
Phytolacca decandra, *L.*
Pimpinella Anisum, *L*
Pinus Pinea, *L.*
Pistacia Terebinthus, *L.*
Pisum arvense, *L.*
— sativum, *L.*
Plantago Cynops, *L.*
— lanceolata, *L.*
— major, *L.*
— media, *L.*
Platycerium alcicorne, *Gaud.*
Platycodon grandiflorum, *A. DC.*
Plectranthus glaucocalyx, *Maxim.*
Pleurospermum Golaka, *Reichb.*
Plumbago scandens, *L.*
Podachaenium paniculatum, *Benth.*
Polygonatum multiflorum, *All.*
Polygonum aviculare, *L.*
— cuspidatum, *Willd.*
— orientale, *L.*
Polymnia Uvedalia, *L.*
Polypodium albo-punctatissimum, *J. Sm.*
— aureum, *L.*
— trilobum, *Cav.*
— vulgare, *L.*
Pontederia cordata, *L.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
— oleracea, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— hirta, *L.*
— palustris, *Scop.*
— recta, *L.*
Poterium canadense, *A. Gr.*
— officinale, *A. Gr.*
— Sanguisorba, *L.*
Prenanthes purpurea, *L.*
Primula officinalis, *L.*
— sinensis, *Sab.*
Prunus caroliniana, *Ait.*
— Laurocerasus, *L.*
— Persica, *Stokes fl. pl.*
— spinosa, *L.*
— virginiana, *L.*
Psiada glutinosa, *Jacq.*
Psidium Cattleyanum, *Sabin.*
Psoralea strobilina, *Hook.*
Pteridium aquilinum, *Kuhn.*
Pteris aquilina, *L.*
— argyrea, *Moore.*
— cretica, *L.*
— longifolia, *L.*
— tremula, *R. Br.*
Punica Granatum, *L.*

Punica Granatum, *f. nana.*
Pyrus germanica, *L.*
— torminalis, *Ehrh.*

Quercus Ilex, *L.*

Ranunculus acer, *L.*
— bulbosus, *L.*
— falcatus, *L.*
— muricatus, *L.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ten.*
Raphanus Raphanistrum, *L.*
— sativus, *L.*
Reseda lutea, *L.*
— odorata, *L.*
— Phyteuma, *L.*
Rhamnus californica, *Esch.*
— cathartica, *L.*
Rheum Emodi, *Wall.*
— palmatum, *L.*
Rhodotypos kerrioides, *S. et Z.*
Rhynchosia phaseoloides, *DC.*
Ribes flavum, *Bert.*
— Grossularia, *L.*
— nigrum, *L.*
— rubrum, *L.*
Richardia africana, *Kunth.*
Ricinus communis, *L.*
— zanzibariensis, *hort.*
Rivina humilis, *L.*
— — — *var. canescens.*
Robinia Pseud-acacia, *L.*
— viscosa, *Vent.*
Roemeria violacea, *Med.*
Rosa arvensis, *Huds.*
Rubia tinctorum, *L.*
Rubus caesius, *L.*
— fruticosus, *L.*
— Idaeus, *L.*

Ruellia pallida, *Vahl.*
Rumex Acetosella, *L.*
— scatatus, *L.*
— vesicarius, *L.*
Ruta graveolens, *L.*
— montana, *Mill.*

Sabal Adansoni, *Guerns.*
Saccharum Ravennae, *L.*
Sagittaria chinensis, *Sims.*
— sagittifolia, *L.*
Salvia glutinosa, *L.*
— officinalis, *L.*
— pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— splendens, *Ker Garol.*
— verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— nigra, *L.*
Samolus Valerandi, *L.*
Sanguinaria canadensis, *L.*
Sanseviera guineensis, *Willd.*
Santolina Chamaecyparissus, *L.*
— — — *f. tomentosa, Desf.*
Sanvitalia procumbens, *Lam.*
Saponaria officinalis, *L.*
Satureja hortensis, *L.*
— montana, *L.*
Scabiosa australis, *Wulf.*
— Columbaria, *L.*
— maritima, *L.*
— papposa, *L.*
Scirpus maritimus, *L.*
Scolopendrium vulgare, *Sym.*
— — — *var. crispum.*
Scolymus grandiflorus, *Desf.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
— sulcata, *L.*
— vermiculata, *L.*

Scorzonera hispanica, *L.*
Scrophularia Scorodonia, *L.*
— trifoliata, *L.*
Secale Cereale, *L.*
Sedum acre, *L.*
Sempervivum holochrysum, *W. et B.*
Senecio Cineraria, *DC.*
— grandifolius, *Lees.*
— macrophyllus, *M. B.*
— suaveolens, *Ell.*
— vulgaris, *L.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
— tinctoria, *L.*
Sesleria argentea, *Savi.*
Sida triloba, *Cav.*
Silene Armeria, *L.*
— catholica, *Ail.*
— Cucubalus, *Will.*
— gallica, *L.*
— muscipula, *L.*
— pendula, *L.*
Siler trilobum, *Crantz.*
Silphium integrifolium, *Michx.*
— perfoliatum, *L.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
— officinale, *Scop.*
Sisyrinchium chilense, *Hook.*
Sium Sisarum, *L.*
Smyrnium Olusatrum, *L.*
Solandra grandiflora, *Sw.*
Solanum diphyllum, *L.*
— Dulcamara, *L.*
— Melongena, *L.*
— nigrum, *L.*
— ovigerum, *Dun.*
— Pseudocapsicum, *L.*
Solidago canadensis, *L.*
— elliptica, *Ait.*
Solidago fuscata, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
Sonchus arvensis, *L.*
Sophora japonica, *L.*
Spartium junceum, *L.*
Spergula arvensis, *L.*
Sphaeralcea umbellata, *G. Don.*
Spilanthes acmella, *Murr.*
Spiraea Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— sorbifolia, *L.*
— Ulmaria, *L.*
Stachys Betonica, *Benth.*
— italica, *Mill.*
Staphylea pinnata, *L.*
Statice Gmelini, *Willd.*
— latifolia, *Smith.*
— Limonium, *L.*
— Suworowi, *Regel.*
— tatarica, *L.*
Stellaria Holostea, *L.*
Sterculia platanifolia, *L.*
Stipa Calamagrostis, *Wahl.*
— pennata, *L.*
Styrax officinale, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Michx.*
Symphytum officinale, *L.*
— tauricum, *W.*
Syringa persica, *L.*
— vulgaris, *L.*
— — — *var. fl. albo.*

Tagetes erecta, *L.*
— patula, *L.*
Tanacetum boreale, *Fisch.*
— vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *W.*
Taxodium disticum, *Rich.*
Taxus adpressa, *hort.*

Taxus baccata, *L.*
Teucrium Chamaedrys, *L.*
— lucidum, *L.*
— orientale, *L.*
— Polium, *L.*
— regium, *Schreb.*
— Scorodonia, *L.*
Thalictrum aquilegifolium, *L.*
— flavum, *L.*
— minus, *L.*
Thevetia Ahovai, *A. DC.*
Thlaspi perfoliatum, *L.*
Thunbergia alata, *Boj.*
Thuya dolabrata, *L.*
— gigantea, *Nutt.*
— — — *var. glauca*
— occidentalis, *L.*
— orientalis, *L.*
Thymus Serpillum, *L.*
Tilia europaea, *L.*
Trachelium coeruleum, *L.*
Tradescantia virginiana, *L.*
Tribulus terrestris, *L.*
Trifolium arvense, *L.*
— incarnatum, *L.*
— pratense, *L.*
Trigonella corniculata, *L.*
— Foenum-graecum, *L.*
Tripsacum dactyloides, *L.*
Tropaeolum majus, *L.*
— minus, *L.*
Tunica Saxifraga, *Scop.*
Tussilago Farfara, *L.*
Typha angustifolia, *L.*

Ulex europaeus *L.*
Uniola latifolia, *Michx.*
Urginea maritima, *Bak.*
Urospermum Dalechampii, *F. W. Schm.*

Valeriana officinalis, *L.*
— Phu, *L.*
Valerianella olitoria, *Poll.*
Vasconcellosia hastata, *Brign.*
Venidium decurrens, *Less.*
Veratrum album, *L.*
Verbascum phlomoides, *L.*
— sinuatum, *L.*
— Thapsus, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
Verbesina alata, *L.*
Vernonia noveboracensis, *Willd.*
Veronica Beccabunga, *L.*
— officinalis, *L.*
— Teucrium, *L.*
Viburnum chinense, *Hook.*
— Lantana, *L.*
— odoratissimum, *Ker.*
— Opulus, L.
— Tinus, *L.*
Vicia Ervilia, *Willd.*
— monanthos, *Desf.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
Vinca major, *L.*
Vincetoxicum fuscatum, *Rchb.*
— officinale, *Moench.*
Viola odorata, *L.*
— tricolor, *L.*
Vitex Agnus-castus, *L.*
Vitis acida, *Chapm.*
— inconstans, *Miq.*
Vittadinia australis, *A. Rich.*

Wigandia caracassana, *H.B.*

Xeranthemum annuum, *L.*

Yucca aloifolia, *L.*

Zinnia elegans, *Jacq.*
— Haageana, *Regel.*
— pauciflora, *L.*
Zizyphus sativa, *Gaertn.*
Zygophyllum Fabago, *L.*

Oramus rogamusque, ut nobis index eorum, quæ desiderantur seminum, ante calendas Martii mittatur.

Mutinae (Modena) *mens. Decemb. MCMXIII.*

Doct. J. B. DE TONI
Horti director et Botanices Professor.

Doct. Carolus Zanfrognini
Adjutor

Aemilius Susan
Inspector et Hortulanus primarius

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI


R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1923)



MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

MCMXXIII



AeB45

DELECTUS SEMINUM

HORTI BOTANICI

[Modena]

R. UNIVERSITATIS MUTINENSIS

(1923)



MUTINAE
EXCUDEBAT SOCIETAS TYPOGR. MUTINENSIS

MCMXXIII

DELECTUS SEMINUN

QUÆ PRO

MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

R. HORTUS BOTANICUS

UNIVERSITATIS MUTINENSIS

Abies Nordmanniana, *Spach*
Abutilon Avicennae, *Gaertn.*
— permolle, *Don*
Abrus precatorius, *L.*
Acacia Baileyana, *F. Muell.*
— calamifolia, *Lindl.*
— cultriformis, *A. Cunn.*
— Farnesiana, *Willd.*
— neriifolia, *A. Cunn.*
— trinervata, *Sieber*
Acanthus mollis, *L.*
— spinosus *L.*
Adiantum tenerum, *Sw. var. crispum.*
— — — *gracillimum.*
Acer campestre, *L.*
— Pseudoplatanus, *L. var. purpurascens.*
Achillea Ageratum, *L.*
— Filipendulina, *Lam.*
— impatiens, *L.*
Achillea Millefolium, *L.*
— Ptarmica, *L.*
Acorus Calamus, *L.*
Actaea spicata, *L.*
Actinomeris squarrosa, *Nutt.*
Adonis aestivalis, *L.*
— autumnalis, *L.*
— flammea, *Jacq.*
Aethionema cappadocicum, *Spreng.*
Aethusa Cynapium, *L.*
Agapanthus umbellatus, *L'Hérit.*
— — — *v. fl. albo.*
Ageratum paleaceum, *Hemsl.*
Agrimonia Eupatoria, *L.*
Agropyron repens, *Beauv.*
Agrostis vulgaris, *With.*
Ailanthus glandulosa, *Desf.*
Aira agrostidea, *Lois.*
Ajuga reptans, *L.*
Albizzia Julibrissin, *Durazz.*

Albizzia lophantha, *Benth.*
Alisma Plantago, *L.*
Alkanna lutea, *A. D. C.*
— tinctoria, *Tausch*
Allium angulosum, *L.*
— ascalonicum, *L.*
— nigrum, *L.*
Alnus glutinosa, *Gaertn.*
Alopecurus arundinaceus, *Poir.*
Alsophila australis, *R. Br.*
Althaea cannabina, *L.*
— ficifolia, *Cav.*
— rosea, *Cav.*
Alyssum argenteum, *Vitm.*
— saxatile, *L.*
Amaranthus deflexus, *L.*
— hypochondriacus, *L.*
Ambrosia maritima, *L.*
Ammobium alatum, *R. Br.*
Amorpha fruticosa, *L.*
Amsonia Tabernaemontana, *Walt.*
Anacyclus Pyrethrum, *D.C.*
Anagallis arvensis, *L.*
Anagyris foetida, *L.*
Anchusa officinalis, *L.*
— sempervirens, *L.*
Anemone alba, *Juss.*
Anthemis nobilis, *L.*
— tinctoria, *L.*
Anthriscus Cerefolium, *Hoff.*
Anthyllis vulneraria, *L.*
Antirrhinum majus, *L.*
— maurandioides, *L.*
— Orontium, *L.*
Apium gravëolens, *L.*
Aquilegia canadensis, *L.*
— chrysantha, *Hook.*
— vulgaris, *L.*
Arabis alpina, *L.*
Arabis muralis, *Bertol.*
Arachis hypogaea *L.*
Archangelica officinalis, *Hoffm.*
Arctium majus, *Bernh.*
— minus, *Bernh.*
Arechavaletaia uruguayensis, *Speg.*
Arenaria graminifolia, *Schrad.*
— laricifolia, *L.*
— saxatilis, *L.*
Argemone mexicana, *L.*
Aristolochia elegans, *Mast.*
Artemisia Absinthium, *L.*
— Abrotanum, *L.*
— camphorata, *Vill.*
— Dracunculus, *L.*
— pontica, *L.*
— vulgaris, *L.*
Arthropodium paniculatum, *R. Br.*
Arundo Donax, *L.*
Asclepias curassavica, *L.*
— incarnata, *L.*
— lanuginosa, *H. B. et H.*
Asimina triloba, *Dun.*
Asparagus officinalis, *L.*
— Sprengeri, *Reg.*
Asperula hirsuta, *Desf.*
— tinctoria, *L.*
Asphodeline lutea, *Reichb.*
Asphodelus albus, *Willd.*
Aspidium aculeatum, *Doell.*
— augescens, *Link*
— Filix-Mas, *Sw.*
Asplenium Brownii, *J. Sm.*
— marinum, *L.*
— Nidus, *L.*
— Trichomanes, *L.*
Aster acris, *L.*
— ericoides, *L.*

Aster incisus, *Fisch.*
— Lynosyris, *Bernh.*
— Tripolium *L.*
Astragalus Cicer, *L.*
— Glycyphyllos *L.*
— peregrinus, *Vahl*
Athyrium Filix-foemina, *Roth*
Atriplex crassifolia, *C. A. Mey.*
— hortensis, *L.*
— — — *v. atropurpurea.*
Atropa Belladonna, *L.*
— — — *var. lutea.*
Aubrietia Columnae, *Guss.*
— deltoidea, *D.C.*
— erubescens, *Grisb.*

Ballota pseudodictamnus, *Benth.*
Baptisia australis, *R. Br.*
Barbarea praecox, *R. Br.*
— vulgaris, *R. Br.*
Basella rubra, *L.*
Bellis perennis, *L.*
Benincasa cerifera, *Savi*
Berberis Aquifolium, *Pursh*
— Darwinii, *Hook.*
— vulgaris, *L.*
— Wallichiana, *D.C.*
Berchemia volubilis, *D.C.*
Beta vulgaris, *L.*
Betula alba, *L.*
Bidens tripartita, *L.*
Blechnum rigidum, *Sw.*
Bocconia cordata, *Willd.*
— frutescens, *L.*
Boehmeria nivea, *Gaudich.*
Borago officinalis, *L.*
Borrichia frutescens, *D.C.*
Boucerosia Gussoniana, *Hook.*
Brassica alba, *Boiss.*
Brassica campestris, *L.*
— Cheiranthos, *Will.*
— dissecta, *Boiss.*
— nigra, *Koch*
— oleracea, *L.*
Briza maxima, *L.*
— media, *L.*
— minor, *L.*
Bromus asper, *Murr.*
— brizaeformis, *Fisch. et Mey.*
Broussonetia papyrifera, *Vent.*
Brovallia viscosa, *H. B. et K.*
— — — — *var. alba.*
Bryonia dioica, *Jacq.*
Bryophyllum calycinum, *Salisb.*
Buddleia americana, *L.*
— Lindleyana, *Fortune*
Bunias orientalis, *L.*
Buxus sempervirens, *L.*

Caccinia strigosa, *Boiss.*
Caesalpinia Gillesii, *Wall.*
Cakile maritima, *L.*
Calamintha Nepeta, *Link*
Calendula lusitanica, *Boiss.*
— officinalis, *L.*
Calepina Corvini, *Desv.*
Calla aethiopica, *L.*
Calliandra portoricensis, *Benth.*
Callicarpa americana, *L.*
Callistephus hortensis, *Cass.*
Calycanthus floridus, *L.*
Calystegia sepium, *R. Br.*
Camelina sativa, *Crantz*
Campanula Medium, *L.*
— persicifolia, *L.*
— rapunculoides, *L.*
Canna flaccida, *Rosc.*

Canna indica, *L.*
Capparis spinosa, *L.*
Capsella Bursa-pastoris, *Medic.*
Capsicum annuum, *L.*
Carbenia benedicta, *Adans.*
Cardiospermum Halicacabum, *L.*
Carduus defloratus, *L.*
Carex pendula, *Huds.*
— setifolia, *Kunze*
— vulpina, *L.*
Carthamus tinctorius, *L.*
Carum Petroselinum, *B. et H.*
— Carvi, *L.*
Caryosteris Mastacanthus, *Endl.*
Castanea sativa, *Mill.*
Catalpa speciosa, *Ward.*
Catananche coerulea, *L.*
Celosia argentea, *L.*
Celtis australis, *L.*
— Tournefortii, *Lam.*
Centaurea alba, *L.*
— collina, *L.*
— Cyanus, *L.*
— dealbata, *Willd.*
— moschata, *L.*
Centranthus ruber, *D.C.*
Cephalaria ambrosioides, *Boiss.*
— tatarica, *Schrad.*
Cephalotaxus drupacea, *S. et Z.*
Cerastium arvense, *L.*
— tomentosum, *D.C.*
Ceratonia Siliqua, *L.*
Cercis chinensis, *Bunge*
— Siliquastrum, *L.*
Cereus Curtisi, *Otto*
Cerinthe maculata, *L. B.*
Cheiranthus alpinus, *L.*
— Cheiri, *L.*
— mutabilis, *L'Hérit.*
Chelidonium laciniatum, *Mill.*
Chelidonium majus, *L.*
Chenopodium album, *L.*
— Botrys, *L.*
— capitatum, *Asch.*
— hybridum, *L.*
— opulifolium, *Schrad.*
— Quinoa, *Willd.*
— Vulvaria, *L.*
Chilianthus oleraceus, *Burk.*
Chimonanthus fragrans, *Lindl.*
Chrysanthemum atratum, *L.*
— Balsamita, *L.*
— caucasicum, *Pers.*
— cinerariaefolium, *Vis.*
— coronarium, *L.*
— frutescens, *L.*
— grandiflorum, *Willd.*
— macrophyllum, *W. et K.*
— Parthenium, *Bernh.*
Chrysopogon Gryllus, *Trin.*
Cicer arietinum, *L.*
Cichorium Intybus, *L.*
Cicuta virosa, *L.*
Cimicifuga japonica, *Spreng.*
Cineraria lanosa, *D.C.*
— sonchifolia, *L.*
Cistanche lutea, *H. et L.*
Cistus creticus, *L.*
— garganicus, *Ten.*
— purpureus, *Lam.*
— salvifolius, *L.*
Citrullus Colocynthis, *Schrad.*
Citrus myrtifolia, *Rafin.*
— trifoliata, *L.*

Citrus vulgaris, *L.*
Clematis campaniflora, *Brot.*
— Flammula, *L.*
— heracleaefolia, *D.C.*
— integrifolia, *L.*
— recta, *L.*
— Vitalba, *L.*
Cleome graveolens, *Rafin.*
— gigantea, *L.*
— spinosa, *Jacq.*
Clivia nobilis, *Lindl.*
Clitoria Ternatea, *L.*
Cnicus acaulis, *Willd.*
Cobaea scandens, *Cav.*
Coix Lacryma-Jobi, *L.*
Coleus Penzigii, *Schweinf.*
Colutea arborescens, *L.*
— cruenta, *Ait.*
— halepica, *Lam.*
— media, *Willd.*
Convolvulus arvensis, *L.*
— Cantabrica, *L.*
— Scammonia, *L.*
— tricolor, *L.*
Convallaria majalis, *L.*
Conium maculatum, *L.*
Conyza ivaefolia, *Burm.*
Coptis aspleniifolia, *Salisb.*
Corchorus olitorius, *L.*
Cordyline australis, *Hook.*
— congesta, *Steud.*
— indivisa, *Steud.*
— nutans, *Hort.*
Coreopsis auriculata, *L.*
— cardaminefolia, *Torr.*
— coronata, *Hook.*
— tinctoria, *Nutt.*
Coriandrum sativum, *L.*
Cornus Amomum, *Mill.*
— candidissima, *L.*
Cornus Mas, *L.*
— sanguinea, *L.*
— stolonifera, *Michx.*
Corrigiola telephiifolia, *Pour.*
Corydalis tuberosa, *D.C.*
Cosmos bipinnatus, *Cav.*
— diversifolius, *Otto.*
— sulphureus, *Cav.*
Cotoneaster horizontalis, *Decne.*
— rotundifolia, *Wall.*
Crambe cordifolia, *Stew.*
— maritima, *L.*
— pinnatifida, *R. Br.*
Crataegus coccinea, *L.*
— Oxyacantha, *L.*
— pyracantha, *Med.*
Crupina vulgaris, *Cuss.*
Cucubalus baccifer, *L.*
Cucumis sativus, *L.*
Cucurbita foetidissima,
H. B. et K.
— maxima, *Duch.*
Cuminum Cyminum, *L.*
Cuphea lanceolata, *Ait.*
Cyclanthera pedata, *Schrad.*
Cynara Cardunculus, *L.*
— Scolymus, *L.*
Cynoglossum officinale, *L.*
Cyperus alternifolius, *L.*
Cyrtonium falcatum, *Sw.*
Cystopteris fragilis, *Bernh.*
Cytisus nigricans, *L.*
— sessilifolius, *L.*

Danaë Laurus, *Med.*
Datisca cannabina, *L.*
Datura fastuosa, *L.*
— ferox, *L.*
— metelloides, *D.C.*
— quercifolia, *H. B.*

Datnra Stramonium, *L.*
Daucus Carota, *L.*
Delphinium Ajacis, *L.*
— Consolida, *L.*
— grandiflorum, *L.*
— Staphisagria, *L.*
Deschampsia caespitosa, *Beauv.*
Desmanthus brachylobus, *Benth.*
Desmodium canadense, *D.C.*
Deutzia crenata, *Hook. var. fl. pl.*
— scabra, *Thunb.*
Dianthus banaticus, *Heuf.*
— barbatus, *L.*
— calocephalus, *Boiss.*
— Caryophyllus, *L.*
— plumarius, *L.*
Dictamnus albus, *L.*
Digitalis lanata, *Ehrb.*
— lutescens, *Lindl.*
— nervosa, *Steud.*
— purpurea *L.*
— purpurea *L.* v. alba.
— sibirica, *Lindl.*
— Thapsi, *L.*
— viridiflora, *Lindl.*
Dimorphotheca pluvialis, *Moench*
Dioscorea divaricata, *Blanco*
Diospyros Kaki, *L.*
Diplotaxis tenuifolia, *D.C*
— virgata, *D.C.*
Dipsacus ferox, *Loisel.*
— fullonum, *L.*
— sylvestris, *Mill.*
Dolichos Lablab, *L.*
Dorstenia contrajerva, *L.*
Dyckia rariflora, *Schult.*

Ecballion Elaterium, *A. Rich.*
Eccremocarpus scaber, *Ruiz*
Echinops bannaticus, *Roch.*
Elaeagnus umbellata, *Thunb.*
Elegia deusta, *Kunth*
Elymus canadensis, *L.*
Ephedra distachya, *L.*
— helvetica, *C. A. Mey.*
Epidendrum secundum, *Jacq.*
Emilia sonchifolia, *D.C.*
Entelea palmata, *Lindl.*
Epilobium angustifolium, *L.*
— spicatum, *L.*
Eranthis hyemalis, *Salisb.*
Erigeron canadensis, *L.*
— speciosus, *D.C.*
Erodium Ciconium, *Willd.*
— moschatum, *L'Hérit.*
Eruca sativa, *Mill.*
Eryngium maritimum, *L.*
Erysimum murale, *Desf.*
— Perofskianum, *F. et W.*
Eschscholtzia californica, *Cham.*
Euonymus americanus, *L.*
— Bungeanus, *Maxim.*
— europaeus, *L.*
— latifolius, *Mill.*
— japonicus, *L.*
— pendulus, *Wall.*
Eupatorium cannabinum, *L.*
— janthinum, *Hemsl.*
— macrophyllum, *L.*
— purpureum, *L.*
Euphorbia Chamaesyce, *L.*
— Cyparissias, *L.*
— heterophylla, *L.*
— Lathyris, *L.*
— orientalis, *L.*
— Paralias, *L.*
— Peplus, *L.*
— Preslii, *Guss.*

Euphorbia variegata, *Sims.*
Evax contracta, *Boiss.*

Fagopyrum esculentum, *Moench*
— tataricum, *Gaertn.*
Falcaria vulgaris, *Bernh.*
Fatsia japonica, *Desm. et Planch.*
Fedia Cornucopiae, *Gaertn.*
Ferdinandea eminens, *Lagasc.*
Ferula sulcata, *Desf.*
— marmarica, *Aschers.*
Ficus bengalensis, *L.*
— bibracteata, *Hort.*
— elastica, *Roxb.*
— parietalis, *Blume*
— populifolia, *Vahl*
— religiosa, *L.*
— Roxburghii, *Wall.*
— stipulata, *Hort*
— Saussureana, *Hort.*
Foeniculum vulgare, *Mill.*
Fontanesia phylliraeoides, *Labill.*
Fragaria indica, *Andr.*
Fraxinus americana, *L.*
— excelsior, *L.* var. pendula.
Freesia refracta, *Klatt*
Fritillaria imperialis, *L.*
Fuchsia procumbens, *R. Cunn.*
Fumaria capreolata, *L.*
— officinalis, *L.*
— spicata, *L.*
Funkia lancifolia, *Spreng.*
— ovata, *Spreng.*

Gaillardia grandiflora, *hort.*
— lanceolata, *Michx.*
— pulchella, *Foug.*
Galega officinalis, *L.*
Galium Cruciata, *Scop.*
Galium Mollugo, *L.*
— verum, *L.*
Gaura biennis, *L.*
Genista ovata, *Wald. et Kit.*
— sessilifolia, *D.C.*
— tinctoria, *L.*
Gentiana asclepiadea, *L.*
Geranium macrorrhizum, *L.*
— sanguineum, *L.*
Geum coccineum, *Sib. et Sm.*
— urbanum, *L.*
Ginkgo biloba, *L*
Gladiolus communis, *L.*
Glaucium flavum, *Crantz*
Gleditschia triacanthos, *L.*
Glycyrrhiza echinata, *L.*
— glabra, *L.*
Gomphrena aurantiaca, *hort.*
— globosa, *L.*
— — var. alba.
Gossypium herbaceum, *L.*
Gratiola officinalis, *L.*
Guizotia abyssinica, *Cass.*
Gynerium argenteum, *Nees*
Gypsophila acutifolia, *Fisch.*
— paniculata, *L.*

Haworthia fasciata, *Haw.*
Hedera Helix, *L.*
— — — fol. varieg.
Hedychium Gardnerianum, *Wall.*
Hedysarum coronarium, *L.*
Helenium autumnale, *L.*
Helianthemum Fumana, *Mill.*
— polifolium, *D.C.*
— vulgare, *Gaertn.*
Helianthus annuus, *L.*
fl. pl. *Hort.*
Helichrysum angustifolium, *Don*

Helichrysum orientale, *Gaertn.*
Heliopsis scabra, *Dun.*
Heliotropium anchusaefolium, *Poir.*
— europaeum, *L.*
Helipterum roseum, *Benth.*
Helleborus viridis, *L.*
Heptapleurum venulosum, *Seem.*
Heracleum cordatum, *Presl*
— sibiricum, *L.*
Hesperis matronalis, *L.*
Heterospermum pinnatum, *Cav.*
Heuchera pubescens, *Pursh*
Hibiscus Moscheutos, *L.*
— roseus, *Thore*
— Trionum, *L.*
Hieracium glaucum, *All.*
— strictum, *Fr.*
Hippophaë rhamnoides, *L.*
Hordeum bulbosum, *L.*
Horminum pyrenaicum, *L.*
Hydrocotyle vulgaris, *L.*
Hyoscyamus albus, *L.*
— niger, *L.*
— physaloides, *L.*
Hypecoum procumbens, *L.*
Hypericum Androsaemum, *L.*
— calycinum, *L.*
— hircinum, *L.*
— hirsutum, *L.*
— perforatum, *L.*
Hyssopus officinalis, *L.*

Iberis amara, *L.*
— Lagascana, *D.C.*
— pinnata, *L.*
— sempervirens, *L.*
— taurica *D.C.*
— umbellata, *L.*
— — — v. violaceo.
Ilex Aquifolium, *L.*
Impatiens Balsamina, *L.*
Inula Helenium, *L.*
— salicina, *L.*
Ipomoea coccinea, *L.*
— grandiflora, *R. Br.*
— Quamoclit, *L.*
Iris foetidissima, *L.*
— Pseudacorus, *L.*
— sibirica *L.*
— spuria, *L.*
Isopyrum fumarioides, *L.*

Jasminum fruticans, *L.*
Juglans Sieboldiana, *Maxim.*
Juncus effusus, *L.*
— maritimus, *Lamk.*
— zebrinus, *hort.*
Juniperus communis, *L.*
— Sabina, *L.*
— — — var. nana.
— virginiana *L.* var. glauca.

Kitaibelia vitifolia, *Willd.*
Kochia scoparia, *Schrad.*
— trichophylla, *Stapf*
Koeleria cristata, *Pers.*
Koelreuteria paniculata, *Laxm.*
Kosteletzkya hastata, *Garcke*

Laburnum anagyroides, *Medic.*
Lactuca virosa, *L.*
Lagurus ovatus, *L.*
Lagerstroemia indica, *L.*
— — — var. violacea.
Lamarchia aurea, *Moench*
Lamium amplexicaule, *L.*
Lantana Radula, *Sm.*

Lapeyrousia juncea, *Ker-Gawl.*
Lapsana communis, *L.*
Larix europaea, *D.C.*
Lathyrus Aphaca, *L.*
— Cicera *L.*
— hirsutus, *L.*
— latifolius, *L.*
— niger, *Bernh.*
— odoratus, *L.*
— pratensis, *L.*
— sativus, *L.*
— vernus, *Bernh.*
Laurus nobilis, *L.*
— — — var. tenuifolia.
Lavandula multifida, *L.*
— Spica, *D.C.*
— Stoechas, *L.*
— vera, *D.C.*
Lavatera arborea, *L.*
— Olbia, *L.*
— trimestris, *L.*
Leersia oryzoides, *Sm.*
Lens esculenta, *Moench*
Leontodon hastilis, *L.*
Lepachys columnaris, *Torr. et Gr.*
Lepidium latifolium, *L.*
— sativum, *L.*
Leucaena glauca, *Benth*
Levisticum officinale, *Koch*
Leycesteria formosa, *Wall.*
Libocedrus decurrens, *Torr.*
Ligustrum japonicum, *Thunb.*
— medium, *Franch.*
— japonicum, *Thunb.* v. fol. varieg.
— ovalifolium, *Hassk.*
— vulgare, *L.*
Lilium candidum, *L.*
Lilium cordifolium, *Thunb.*
Linaria cymbalaria, *Mill.*
— viscida, *Moench*
— vulgaris, *Mill.*
Linum alpinum, *L.*
— angustifolium, *Huds.*
— austriacam, *L.*
— grandiflorum, *Desf.*
— maritimum, *L.*
— tenuifolium, *L.*
— usitatissimum, *L.*
Liriodendron tulipifera, *L.*
Lithospermum officinale, *L.*
— purpureo-coeruleum, *L.*
Lithraea brasiliensis, *March.*
Lolium perenne, *L.*
— temulentum, *L.*
Lonas inodora, *Gaertn.*
Lonicera alpigena, *L.*
— Caprifolium, *L.*
— pyrenaica, *L.*
— tatarica, *L.*
Lotus corniculatus, *L.*
— siliquosus, *L.*
— Tetragonolobus, *L.*
Luffa aegyptiaca, *Mill.*
Lunaria annua, *L.*
Lupinus albus, *L.*
— perennis, *L.*
— polyphyllus, *Lindl.*
Lychnis chalcedonica, *L.*
— Coronaria, *Desf.*
— dioica, *L.*
— Flos-Cuculi, *L.*
— Flos-Jovis, *Desf.*
— Githago, *Scop.*
Lycium chinense, *Mill.*
Lycopus europaeus, *L.*
Lythrum Salicaria, *L.*

Maclura aurantiaca, *Nutt.*
Madia elegans, *Don*
— sativa, *Med.*
Malva rotundifolia, *L.*
— sylvestris, *L.*
Mandevilla suaveolens, *Lindl.*
Margyricarpus setosus, *R. et P.*
Marrubium vulgare, *L.*
Martynia Craniolaria, *Glox.*
— diandra, *Glox.*
— formosa, *Dietr.* ex hort. Paris.
— fragrans, *Lindl.*
— lutea, *Lindl.*
Matricaria Chamomilla, *L.*
Matthiola bicornis, *D.C.*
— incana, *R. Br.*
Maurandia Barclaiana, *Lindl.*
— erubescens, *A. Gray*
Medicago muricata, *All*
— sativa, *L.*
Melia Azedarach, *L.*
Melilotus dentata, *Willd*
— gracilis, *D.C.*
— officinalis, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Mentha piperita, *L.*
— sylvestris, *L.*
Mercurialis annua, *L.*
Mesembryanthemum crystallinum, *L.*
— cultratum, *Salm.*
— longum, *Haw.*
Mimosa aggregata, *Pers.*
— pudica, *L.*
— sensitiva, *L.* var arborea.
Mirabilis Jalapa, *L.*
Mirabilis longiflora, *L.*
Molinia coerulea, *Moench*
Momordica Balsamina, *L.*
— Charantia, *L*
Moricandia arvensis, *D.C.*
Mühlenbeckia platyclados, *Meissn.*
Muscari racemosum, *Willd.*
Myagrum perfoliatum, *L.*
Myosotis arvensis, *Sibth.*
Myosurus minimus, *L.*
Myrtus communis, *L.*
— — — var. baetica

Nardus stricta, *L.*
Nasturtium officinale, *R. Br.*
Negundo aceroides, *Moench*
Nemophila insignis, *Benth.*
Nephrolepis exaltata, *Schott*
Nerium Oleander, *L.*
Nesaea myrtifolia, *Desf.*
— salicifolia, *H. B. et K.*
Nicandra physaloides, *Gaertn.*
Nicotiana acuminata, *Grah.*
— alata, *L. et O.*
— glauca, *Grahm*
— rustica, *L.*
— Sanderae, *Hort.*
— Tabacum, *L.*
Nigella arvensis, *L.*
— corniculata, *D.C.*
— damascena, *L.*
— — — var. fl. pl.
— hispanica, *L.*
— orientalis, *L.*
— sativa, *L.*
Nothoscordon fragrans, *Kunth*
Nymphaea alba, *L.*

Ocimum Basilicum, *L.*
— gravëolens, *A. Br.*
Oenothera biennis, *L.*
Onobrychis viciaefolia, *Scop.*
Ononis Natrix, *L.*
— spinosa, *L.*
Onopordon Acanthium, *L.*
— arabicum, *L.*
Opopanax chironium, *Koch*
— hispidum, *Griesb.*
Opuntia rubescens, *Salm.*
Origanum Majorana, *L.*
— vulgare, *L.*
Ornithogalum longebracteatum, *Jacq.*
— latifolium, *L.*
— nutans, *L.*
Oryza sativa, *L.*
Osmunda regalis, *L.*
Ostrya carpinifolia, *Scop.*
Othonnopsis cheirifolia, *Benth.*
Oxybaphus ovatus, *Vahl*

Paeonia peregrina, *Mill.*
— tenuifolia, *L.*
Paliurus aculeatus, *Lam.*
Pancratium maritimum, *L.*
Panicum capillare, *L.*
— miliaceum, *L.*
— virgatum, *L.*
Papaver bracteatum, *Lindl*
— orientale, *L.*
— Rhoeas, *L.*
— somniferum, *L.* var. album
— — — — nigrum.
Parietaria officinalis, *L.*
Passiflora coerulea, *L.*
— gracilis, *Jacq.*
Passiflora suberosa, *L.*
Peganum Harmala, *L.*
Paulownia imperialis, *Sieb.*
Pentstemon barbatus, *Roth*
— laevigatus, *Ait.*
— pubescens, *Soland.*
Peperomia blanda, *H. B. et K.*
Periploca graeca, *L.*
Peucedanum Cervaria, *Cusson*
— gravëolens, *B. et H.*
— sativum, *B. et H.*
— verticillare, *Spreng.*
Phacelia tanacetifolia, *Benth.*
Phalaris coerulescens, *Desf.*
Phaseolus lunatus, *L.*
— multiflorus, *Willd.*
— — — var. albus.
— semierectus, *L.*
— trinervius, *Heyne*
— tumidus, *Savi*
— vulgaris, *L.*
Philadelphus inodorus, *L.*
Phlomis tuberosa, *L.*
Phlox Drummondii, *Hook.*
— paniculata, *L.*
Phormium Cookianum, *Hook.*
— tenax, *Forst.* fol. varieg.
Physalis Alkekengi, *L.*
— Francheti, *Mast.*
— peruviana, *L.*
— philadelphica, *Lam.*
Physochlaena orientalis, *Bieb.*
Phytolacca decandra, *L.*
Pìcea alba, *L.*
Pimpinella Anisum, *L.*
Pinus Pinea, *L.*
Pistacia Terebinthus, *L.*
Pisum arvense, *L.*

Pisum sativum, *L.*
Pittosporum umbellatum, *Gaertn.*
Plantago Cynops, *L.*
— lanceolata, *L.*
— lybica, *Beg. et Vacc.*
— major, *L.*
— media, *L.*
Platycodon grandiflorum, *A.D.C.*
Plectranthus glaucocalyx, *Maxim.*
Pleurospermum Golaka, *Reich.*
Plumbago Larpentae, *Lindl.*
— scandens, *L.*
Podachaenium paniculatum, *Benth.*
Polygonum aviculare, *L.*
— cuspidatum, *Willd.*
— multiflorum, *All.*
— orientale, *L.*
Polymnia Uvedalia, *L.*
Polypodium aureum, *L.*
— trilobum, *Cav.*
— vulgare, *L.*
Portulaca grandiflora, *Hook.*
— oleracea, *L.*
Potentilla argentea, *L.*
— Fragariastrum, *Ehrh.*
— hirta, *L.*
— officinalis, *A. Gr.*
— palustris, *Scop.*
— recta, *L.*
Poterium canadense, *A. Gr.*
— Sanguisorba, *L.*
Prenanthes purpurea, *L.*
Primula japonica, *A. Gray*
— obconica, *Hance*
— sinensis, *Sab.*
Prunus caroliniana, *Ait.*
Prunus latifolia, *Moench* var. Bertini.
— Laurocerasus, *L.*
— lusitanica, *L.*
— Persica, *Stokes* fl. pl.
— spinosa, *L.*
— virginiana, *L.*
Psiadia glutinosa, *Jacq.*
Psidium Cattleyanum, *Sabin.*
Ptelea Baldwinii, *Torr.*
Pteridium aquilinum, *Kuhn*
Pteris aquilina, *L*
— argyrea, *Moore*
— cretica, *L.*
— longifolia, *L.*
— tremula, *R. Br.*
Pueraria Thunbergiana, *Benth.*
Punica Granatum, *L.*
— — *L.* f. nana.
Pyrus germanica, *L.*
— torminalis, *Ehrh.*

Quercus Ilex, *L.*

Ranunculus acris, *L.*
— bulbosus, *L.*
— falcatus, *L.*
— muricatus, *L.*
— sceleratus, *L.*
— velutinus, *Ten.*
Raphanus Raphanistrum, *L.*
— sativus, *L.*
Reseda lutea, *L.*
— odorata, *L.*
— Phyteuma, *L.*
Rhamnus Alaternus, *L.*
— californica, *Esch.*
— cathartica, *L.*
— Frangula, *L.*
— longifolia, *Desf.*

Rheum Emodi, *Wall.*
— palmatum, *L.*
Rhodotypos Kerrioides, *S. et K.*
Rhopalostylis rapida, *H. Wendl.*
Rhynchosia phaseoloides, *D.C.*
Ribes Grossularia, *L.*
— rubrum, *L.*
Richardia africana, *Kunth*
— maculata, *Hook.*
Ricinus communis, *L.*
— zanzibariensis, *Hort.*
Rivina humilis, *L.*
— — — var. canescens.
Robinia Pseud-acacia, *L.*
— — — — var. monophylla.
— viscosa, *Vent.*
Roemeria violacea, *Med.*
Rosa arvensis, *Huds.*
Rubus caesius, *L.*
— fruticosus, *L.*
— Idaeus, *L.*
Rubia tinctorum, *L.*
Ruellia pallida, *Vahl*
Rumex Acetosella, *L.*
— Patientia, *L.*
— scutatus, *L.*
— vesicarius, *L.*
Ruta gravëolens, *L.*
— montana, *Mill.*

Saccharum Ravennae, *L.*
Sagittaria chinensis, *Sims.*
— sagittifolia, *L.*
Salpiglossis sinuata, *Ruiz*
Salvia cleistogama, *De Bary*
— glutinosa, *L.*
— officinalis, *L.*
— — — var. alba.
Salvia pratensis, *L.*
— Sclarea, *L.*
— splendens, *Ker. G.*
— verbenaca, *L.*
— verticillata, *L.*
— viscosa, *Jacq.*
Sambucus Ebulus, *L.*
— nigra, *L.*
— — — var. fol. varieg.
Samolus Valerandi, *L.*
Sanguinaria canadensis, *L.*
Sansevieria guineensis, *Willd.*
— zeylanica, *Willd.*
Santolina Chamaecyparissus, *L.*
Sanvitalia procumbens, *Lam.*
Saponaria officinalis, *L.*
— Vaccaria, *L.*
Satureja hortensis, *L.*
— montana, *L.*
Scabiosa australis, *Wulf.*
— Columbaria, *L.*
— maritima, *L.*
— papposa, *L.*
Saxifraga sarmentosa, *L.*
Schinus dependens, *Ortega*
— Mollè, *L.*
Scirpus maritimus, *L.*
Scolopendrium vulgare, *Sym.*
— — — var. crispum.
Scolymus grandiflorus, *Desf.*
Scorpiurus subvillosa, *L.*
— sulcata, *L.*
— vermiculata, *L.*
Scorzonera hispanica, *L.*
Scrophularia Scorodonia, *L.*
— trifoliata, *L.*
Secale Cereale, *L.*
Sedum acre, *L.*

Sempervivum glutinosum, *Ait.*
— holochrysum, *W. et B.*
Senecio Cìneraria, *D.C.*
— grandifolius, *Less.*
— macrophyllus, *M.B.*
— vulgaris, *L.*
Serratula quinquefolia, *Bieb.*
Sesleria argentea, *Savi*
Sida triloba, *Cav.*
Silene Armeria, *L.*
— catholica, *Ait.*
— Cucubalus, *Wib.*
— gallica, *L.*
— muscipula, *L.*
— pendula, *L.*
Siler trilobum, *Crantz*
Silphium integrifolium, *Michx.*
— perfoliatum, *L.*
Silybum Marianum, *Gaertn.*
Sison Amomum, *L.*
Sisymbrium Alliaria, *Scop.*
Sisyrinchium chilense, *Hook.*
Sium Sisarum, *L.*
Solandra grandiflora, *Sw.*
Solanum diphyllum, *L.*
— Dulcamara, *L.*
— Gilo, *Raddi*
— lanceolatum, *Cav.*
— Melongena, *L.*
— nigrum, *L.*
— ovigerum, *Dun.*
— Pseudocapsicum, *L.*
Solidago canadensis, *L.*
— elliptica, *Ait.*
— fuscata, *Desf.*
— grandiflora, *Desf.*
Sonchus arvensis, *L.*
Sophora japonica, *L.*
Sorghum cernuum, *Host.*
Sorghum vulgare, *Pers.*
Spartium junceum, *L.*
Spergula arvensis, *L.*
Sphaeralcea umbellàta, *G. Don*
Spilanthes acmella, *Murr.*
Spinacea oleracea, *L.*
Spiraea Aruncus, *L.*
— Filipendula, *L.*
— sorbifolia, *L.*
— Ulmaria, *L.*
Staphylea pinnata, *L.*
Stachys Betonica, *Benth.*
— italica, *Mill.*
Stapelia mutabilis, *Jacq.*
Statice Gmelini, *Willd.*
— latifolia, *Smith*
— Limonium, *L.*
— tatarica, *L.*
Sterculia acerifolia, *A. Cunn.*
— platanifolia, *L.*
Stipa Calamagrostis, *Wahl.*
Styrax officinale, *L.*
Symphoricarpos racemosus, *Michx.*
Symphytum officinale, *L.*
— tauricum, *W.*
Syringa persica, *L.*
— vulgaris, *L.*

Tagetes erecta, *L.*
— patula, *L.*
Tanacetum boreale, *Fisch.*
— vulgare, *L.*
Taraxacum officinale, *W.*
Taxodium distichum, *Rich.*
Taxus adpressa, *Hort.*
— baccata, *L.*
Tecoma Garrocha, *Hieron.*
— grandiflora, *Sweet*
Teucrium Chamaedrys, *L.*

Teucrium lucidum, *L.*
— orientale, *L.*
— Polium, *L.*
— regium, *Schreb.*
— Scorodonia, *L.*
Thalia dealbata, *Fras.*
Thalictrum augustifolium, *L.*
— flavum, *L.*
— minus, *L.*
Thevetia Abovai, *A.D.C.*
Thlaspi perfoliatum, *L.*
Thunbergia alata, *Boj.*
Thuya dolabrata, *L.*
— gigantea, *Nutt.* var. glauca.
— occidentalis, *L.*
— orientalis, *L.*
— — — var. aurea.
— — — — pyramidalis.
Thymus Serpillum, *L.*
Tilia europaea, *L.*
Tradescantia virginiana, *L.*
Tribulus terrestris, *L.*
Trifolium arvense, *L.*
— subterraneum, *L.*
Tripsacum dactyloides, *L.*
Trollius europaeus, *L.*
Tropaeolum majus, *L.*
— minus, *L.*
Tulipa sylvestris, *L.*
Tunica Saxifraga, *Scop.*
Tussilago Farfara, *L.*
Typha angustifolia, *L.*

Ulex europaeus, *L.*
— Jussiaei, *Webb*
Ulmus campestris, *L.*
Uniola latifolia, *Michx.*
Urginea maritima, *Bak.*

Valeriana officinalis, *L.*
— Phu, *L.*
Valerianella olitoria, *Poll.*
Venidium decurrens, *Less.*
Veratrum album, *L.*
Verbascum Blattaria, *L.*
— phlomoides, *L.*
— phoeniceum, *L.*
— sinuatum, *L.*
— Thapsus, *L.*
Verbena officinalis, *L.*
Verbesina alata, *L.*
— serrata, *Cav.*
Vernonia noveboracensis, *Willd.*
Veronica officinalis, *L.*
— Teucrium, *L.*
Viburnum chinense, *Hook.*
— cotinifolium, *D. Don*
— odoratissimum, *Ker.*
— Opulus, *L.*
— Tinus, *L.*
Vicia Ervilia, *Willd.*
— monanthos, *Dsf.*
— narbonensis, *L.*
— sativa, *L.*
Vinca major, *L.*
Vincetoxicum fuscatum, *Rchb.*
— officinale, *Moench*
Viola tricolor, *L.*
Vitex Agnus-castus, *L.*
Vitis acida, *Chapm.*
— hederacea, *Ehrh.*
Vittadinia australis, *A. Rich.*

Watsonia Meriana, *Ker.*

Xeranthemum annuum, *L.*

Yucca aloifolia, *L.*